ПРИКАЗ
от «30» 11 2022 г.
№ ПК2-1285

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510841

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия - Алания» (РОСС RU.0001.510841)
наименование испытательной лаборатории (центра)

362011, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»
Россия, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Минина,17
Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Октябрьская,120
Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,126
Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Пирогова,3 «б»
Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, Октябрьская Администрация сельских поселений, с. Октябрьское, ул. Гагарина,20
адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
362011, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а»						
1	ГОСТ Р 52501	Вода для лабораторного анализа.	-	-	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$ /окисляемость перманганатная	(0,5-100) мгО/дм^3
2	ГОСТ 33045 п. 9	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в	36.00.1	2201, 220110	Нитраты	(1-200) мг/дм^3
3	ГОСТ 33045 п. 5				Аммиак и ионы аммония/аммиак (по азоту)	(0,1-300) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 33045 п. 6	емкости.			Нитриты /нитрит-ион	(0,05-5,0) мг/дм^3
5	ГОСТ 4974 п. 6	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания. Игрушки, Упаковка. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Материалы, используемые в системах водоснабжения (водные вытяжки).	-	-	Марганец	(0,05-5,0) мг/дм^3
6	ГОСТ 18165 п. 6	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания. Игрушки. Упаковка. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Материалы, используемые в системах водоснабжения (водные вытяжки). Вода сточная.	-	-	Алюминий	(0,01-50,0) мг/дм^3
7	ГОСТ 4011 п. 2	Вода питьевая. Питьевая вода для детского питания. Игрушки. Упаковка. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Материалы, используемые в системах водоснабжения (водные вытяжки).	-	-	Массовая концентрация общего железа/железо общее	(0,1 - 2,0) мг/дм^3
8	ГОСТ 31940 п. 6	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости.	-	-	Сульфаты	(2-2500) мг/дм^3
9	ГОСТ 4388 п. 2				Массовая концентрация меди/ медь	(0,02-1,2) мг/дм^3
10	ГОСТ 18308				Молибден	(0,1-2,0) мг/дм^3
11	ГОСТ 4386 п. 1	Вода питьевая.	-	-	Массовая концентрация фторидов/фториды	(0,05-0,6) мг/дм^3
12	ГОСТ 18309 п. 6	Вода питьевая. Вода природная	-	-	Фосфорсодержащие	(0,01-1000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		(поверхностная и подземная). Вода сточная. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.			вещества/полифосфаты	
13	ГОСТ 18190 п. 3	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания. Вода плавательных бассейнов. Вода для гемодиализа.	-	-	Хлор остаточный свободный	(0,3-5,0) мг/дм^3
14	ГОСТ 31954 п. 4	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.	-	-	Жесткость /общая жесткость	(0,1 – 0,4) °Ж
15	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.	-	-	Хлориды	(1,0-200) мг/дм^3
16	ГОСТ Р 55684 п. 6-13	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,5-100,0) мгО/дм^3
17	ГОСТ 18301	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.	-	-	Содержание остаточного озона/ озон остаточный	(0,25-100,0) мг/дм^3
18	ГОСТ 18164 п. 2				Содержание сухого остатка/Минерализация (сухой остаток)	(0,5-5000,0) мг/дм^3
19	ГОСТ 31868 п. 5	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.	-	-	Цветность	(1-70) °
20	ГОСТ Р 57164 п. 6				Мутность (по каолину)	(0,58-8,7) мг/дм^3
21	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1				Запах при 20°С	(0-5) баллов
					Запах при 60°С	(0-5) баллов
22	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2				Привкус	(0-5) баллов
23	ГОСТ 23268.1	Вода лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная. Вода для гемодиализа.	11.07	2201	Прозрачность	(0-5) баллов
					Цвет	(0-5) баллов
					Запах и вкус	(0-5) баллов
24	ГОСТ 23268.17 п. 2				Хлорид-ионов/хлориды	(2,0-40,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ 23268.5 п. 2				Ионы кальция	(0,1-2,0) мг/дм^3
26	ГОСТ 23268.5 п. 3				Ионы магния	(0,1-2,0) мг/дм^3
27	ГОСТ 23268.3 п. 2- 5				Гидрокарбонат-ион	(0,1-2,0) мг/дм^3
28	ГОСТ 23268.9 п.2	Вода лечебная, лечебно-столовая и природная столовая питьевая минеральная			Нитрат-ионы/нитраты	(10 -70,0) мг/дм^3
29	ГОСТ Р 54316 п. 5.1.3	Вода минеральная природная питьевая.	11.07	2201	Прозрачность	(0-5) баллов
					Цвет	(0-5) баллов
					Запах и вкус	(0-5) баллов
30	ГОСТ 31863	Вода питьевая, вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.	36.00.1	2201, 220110	Массовая концентрация цианидов/цианиды	(0,01 – 0,25) мг/дм^3
31	ГОСТ 31956	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Хром(VI) и общий хром/ Хром(VI)	(0,025 – 25,0) мг/дм^3
32	ГОСТ 31866	Вода питьевая, включая минеральную. Вода природная (поверхностная и подземная).			Свинец/свинец (растворенные формы)	(0,0001 – 1,0) мг/дм^3
					Кадмий/ кадмий (растворенные формы)	(0,0001 – 1,0) мг/дм^3
					Медь/медь (растворенные формы)	(0,0005– 5,0) мг/дм^3
					Цинк	(0,0005– 10,0) мг/дм^3
					Ртуть	(0,00005– 0,001) мг/дм^3
					Мышьяк	(0,001– 0,20) мг/дм^3
33	ГОСТ 31869	Вода дистиллированная. Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Массовая концентрация натрия/ натрий	(0, 5 - 5000,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация калия/калий	(0, 5 - 5000,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация аммония/аммоний	(0, 5 - 5000,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация кальция/кальций	(0, 5 - 5000,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация	(0, 25 - 2500,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					магния/магний	
					Массовая концентрация лития/литий	(0, 015 - 2,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация бария/барий	(0, 05 - 5,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация стронция/стронций	(0, 5 - 50,0) мг/дм^3
34	ГОСТ 31867	Вода дистиллированная. Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная).			Нитрат-ион/нитраты	(0, 5 - 50,0) мг/дм^3
					Сульфат-ион/сульфаты	(0, 5 - 50,0) мг/дм^3
					Хлорид-ион/хлориды	(0, 5 - 50,0) мг/дм^3
					Фторид-ион/фториды	(0, 3 - 20,0) мг/дм^3
					Фосфат-ион/полифосфаты	(0, 5 - 20,0) мг/дм^3
					Нитрит-ион/нитриты	(0, 5 - 50,0) мг/дм^3
35	ГОСТ 31859	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Химическое потребление кислорода/ХПК	(10,0-800,0) мгО/дм^3
36	ГОСТ Р 55227	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Формальдегид	(0,002-10,0) мг/дм^3
37	ГОСТ 31870	Вода дистиллированная. Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная (поверхностная и подземная).			Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм^3
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм^3
					Бериллий	(0,0001-0,002) мг/дм^3
					Железо/железо (суммарно)	(0,04-0,25) мг/дм^3
					Кадмий /кадмий (суммарно)	(0,0001-0,001) мг/дм^3
					Кобальт	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Марганец/ марганец (суммарно)	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Медь/ медь (суммарно)	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Молибден/ молибден (суммарно)	(0,001-0,2) мг/дм^3
					Мышьяк/ мышьяк (суммарно)	(0,005-0,3) мг/дм^3
					Никель/ никель	(0,001-0,05) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					(суммарно)	
					Свинец/ свинец (суммарно)	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Селен/ селен (суммарно)	(0,002-0,05) мг/дм^3
					Хром/ Хром (VI)	(0,001-0,05) мг/дм^3
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм^3
38	ГОСТ Р 57162	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	36.00.1	2201, 220110	Алюминий/ Алюминий (валовое содержание)	(0,01-10,0) мг/дм^3
					Барий/ Барий (валовое содержание)	(0,01-20,0) мг/дм^3
					Бериллий/ Бериллий (валовое содержание)	(0,0001-0,2) мг/дм^3
					Железо/ Железо (валовое содержание)	(0,04-25,0) мг/дм^3
					Кадмий/ Кадмий (валовое содержание)	(0,0001-5,0) мг/дм^3
					Кобальт/ Кобальт (валовое содержание)	(0,002-5,0) мг/дм^3
					Марганец/ Марганец (валовое содержание)	(0,001-5,0) мг/дм^3
					Медь/ Медь (валовое содержание)	(0,001-5,0) мг/дм^3
					Молибден/ Молибден (валовое содержание)	(0,001-20,0) мг/дм^3
					Мышьяк/ Мышьяк (валовое содержание)	(0,005-5,0) мг/дм^3
					Никель/ Никель (валовое содержание)	(0,005-5,0) мг/дм^3
					Свинец/ Свинец (валовое содержание)	(0,002-5,0) мг/дм^3
					Селен/ Селен (валовое содержание)	(0,002-5,0) мг/дм^3
					Хром/ Хром (валовое содержание)	(0,002-10,0) мг/дм^3
					Цинк/ Цинк (валовое содержание)	(0,001-50,0) мг/дм^3
39	МУК 4.1.011-18	Вода питьевая. Вода природная и очищенная сточная талая (снег).			Формальдегид	(0,025-4,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
40	МУ 31-08/04	Вода питьевая, минеральная, природная, сточная.			Общий йод	(0,0007-4,0) мг/дм^3
					Йодид-ион	(0,0001-1,0) мг/дм^3
					Йодат-ион	(0,0005-1,0) мг/дм^3
41	М 01-45-2009	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная и минеральная.			Йодид-ион	(0,1-100,0) мг/дм^3
					Бромид-ион	(0,05-100,0) мг/дм^3
42	ПНД Ф 14.1:2:4.186 -02	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная. Вода сточная.			Бенз(а)пирен	(0,05-5,0) мг/дм^3
43	ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Трихлорэтилен	(0,001-100,0) мг/дм^3
					1,2- дихлорэтан	(0,001-100,0) мг/дм^3
					Четыреххлористый углерод	(0,001-100,0) мг/дм^3
					Трихлорметан	(0,001-100,0) мг/дм^3
					1,2-дихлорэтан	(0,001-100,0) мг/дм^3
44	МУК 4.1.650-96	Вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.			Бензол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Этилбензол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Метилбензол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Ксилол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Гексан	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Метанол	(0,005-20,0) мг/дм^3
					н-Октан	(0,005-20,0) мг/дм^3
					Ацетон	(0,005-20,0) мг/дм^3
45	ПНД Ф 14.1:2:4.276-13	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная подземных источников. Вода сточная.			Аммиак, ионы аммония/аммиак	(0,05–80,0) мг/дм^3
46	ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-07	Вода питьевая. Вода поверхностная и подземная. Вода сточная.			Бор/ бор (суммарно)	(0,005–10,0) мг/дм^3
47	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06	Вода питьевая. Вода поверхностная. Вода сточная.			Кремний	(0,25–100,0) мг/дм^3
48	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 п. 2-12	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация ионов хрома общего, трехвалентного и шестивалентного/ хром$^{6+}$	(0,01-1,0) мг/дм^3
49	ПНД Ф 14.1:2.1-95 п. 2-11.2				Массовая концентрация ионов	(0,1-3,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					аммония/аммиак (по азоту)	
50	МУК 4.1.2223-2007	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.	-	-	Йод	(0,02-0,2) мг/дм^3
51	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация сульфат-ион/сульфаты	(10-1000) мг/дм^3
52	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая. Вода природная поверхностная. Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация железа общего/железо (суммарно)	(0,05-10) мг/дм^3
53	ПНД Ф 14.1:2.61-96				Массовая концентрация марганца/марганец	(0,005-5,0) мг/дм^3
54	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода питьевая. Вода природная поверхностная. Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов/нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм^3
55	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				Массовая концентрация фосфат-ионов/фосфаты	(0,05-80) мг/дм^3
56	ПНД Ф 14.1:2.242-2007	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Свободная и общая щелочность/ щелочность	(0,005-10) мг-экв/дм^3
57	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	(0,25-100) мг/дм^3
58	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018г)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости. Питьевая вода для детского питания.	-	-	Показатель активности водородных ионов/pH	(1-14) ед.pH
59	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Биохимическое потребление кислорода/БПК$_5$	(0,5-1000) мг/дм^3
60	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток	(50-25000) мг/дм^3
61	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000				Массовая	(0,025-0,1) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация анионных поверхностно-активных вещества /АПАВ	
62	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 п. 3-13	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация хлоридов/ хлориды	(10,0-250,0) мг/дм^3
63	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 п. 3-13				Массовая концентрация кальция/ кальций	(10,0-100,0) мг/дм^3
64	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 п. 1-14				Массовая концентрация растворенного кислорода/РК	(1,0-15,0) мг/дм^3
65	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 п. 10.2				Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм^3
66	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 года)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/ нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм^3
67	МУК 4.1.1263-2003 п. 2-8				Массовая концентрация фенолов/ фенол	(0,0005-25,0) мг/дм^3
68	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.)				Массовая концентрация фенолов/фенол	(0,0005-25,0) мг/дм^3
69	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95				Массовая концентрация нитрат-ионов/нитраты	(0,1-100,0) мг/дм^3
70	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96				Массовая концентрация ионов меди/медь	(0,001-1,0) мг/дм^3
71	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода природная поверхностная. Вода сточная.	-	-	Прозрачность	(1,0-30,0) см
					Окраска (цвет)	(1,0-10,0) см
					Запах при 20 ºС	(0-5) баллы
					Запах при 60ºС	(0-5) баллы
72	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода питьевая. Вода природная поверхностная. Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация свинца/свинец (растворенные формы)	(0,002-0,02) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация кадмия /кадмий (суммарно)	(0,001-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация цинка/цинк (растворенные формы)	(0,001-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация никеля/никель (растворенные формы)	(0,005-10,0) мг/дм^3
73	ГОСТ 31950	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация общей ртути/ртуть	(0,0001-0,005) мг/дм^3
74	ПНД Ф 14.1:2:4.223-06				Массовая концентрация мышьяка/мышьяк	(0,002-0,02) мг/дм^3
75	МУ 11-3/150-09	Дезинфицирующие средства.	20.13	2827-2829	Массовая доля активного хлора	(15-60) %
76	ГОСТ Р 54562 п. 3-7.4				Массовая доля активного хлора	(15-60) %
77	МУ «Жавель Абсолют» п. 7				Массовая доля активного хлора	(15-60) %
78	РД 52.18.191-18	Почва.	-	-	Массовая доля свинца/свинец (валовое содержание)	(1,0-20,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия/ кадмий (валовое содержание)	(0,05-2,0) мг/кг
					Массовая доля цинка/ цинк (валовое содержание)	(0,05-1,0) мг/кг
					Массовая доля никеля /никель (валовое содержание)	(0,3-5,0) мг/кг
					Массовая доля меди / медь (валовое содержание)	(0,2-5,0) мг/кг
79	МУ 4242-87				Массовая концентрация ртути/	(0,015-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					ртуть	
80	ГОСТ 26425 п. 1				Ион хлорида/хлориды	(1-99) %
81	ГОСТ 26423				pH	(1-14) ед. pH
82	ГОСТ 30178	Пищевые продукты. Продовольственное сырье.	01.11, 01.20, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.1, 10.1, 10.11-10.13, 10.20, 10.30	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Свинец	(0,1-2,0) мг/кг
					Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг
					Медь	(0,05-5,0) мг/кг
					Цинк	(0,1-10,0) мг/кг
					Железо	(0,1-10,0) мг/кг
83	МУ 01-19/47-11				Никель	(0,1-5,0) мг/кг
84	МУ 5178-90				Общая ртуть/ртуть	(0,005-0,03) мг/кг
85	ГОСТ 26927 п. 3				Ртуть	(0,005-0,03) мг/кг
86	ГОСТ Р 51766				Мышьяк	(0,001-0,02) мг/кг
87	ГОСТ 26929				Пробоподготовка	-
88	ГОСТ 30536	Водка и спирт этиловый из пищевого сырья.	11.01.10	2207-2208	Объемная доля метилового спирта	(0,0001-0,05) %
					Массовая концентрация альдегидов	(0,5-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сивушных масел	(0,5-10,0) мг/дм^3
					Массовая концентрация сложных эфиров	(0,5-10,0) мг/дм^3
89	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы) мясо птицы, рассолы, посолочные смеси.	10.12, 10.13	0201-0210	Массовая доля нитрита	(0,005-0,012) %
90	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13.1	0201-0208	Массовая доля влаги/ содержание влаги	(1-85) %
91	ГОСТ Р 54761 п. 6.1-7.4.2	Молоко и молочная продукция (кроме продуктов маслоделия и сыров).	10.51	0402-0406	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока и молочных продуктов (СОМО)	(0,5-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
92	ГОСТ 25179 п. 6	Молоко и молочная продукция.			Массовая доля белка	(2,5-4,0) %
93	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко и продукты переработки молока.			Плотность	(1015-1040) кг/м^3
94	ГОСТ 5867	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое.			Массовая доля жира	(0-100)%
95	ГОСТ 3626 п. 3-7	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока, масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое.			Влага и сухое вещество	(5- 95)%
96	ГОСТ 3626 п. 8				Обезжиренное сухое вещество/ массовая доля сухого обезжиренного вещества	(0,5-99,0) %
97	ГОСТ 31762 п. 4.2	Майонезы и майонезные соусы.	10.84.12.13, 10.84.12.140	2103	Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид и цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
98	ГОСТ 31762 п. 4.3				Массовая доля влаги	(1,0-95,0) %
99	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы.	10.51	0402-0406	Массовая доля жира	(0-80)%
100	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты.	10.51	0402-0406	Кислотность	(2,0-250,0) ºТ
101	ГОСТ Р 55503 п. 7-13	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая, мороженое филе рыбы, рыбный фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий, варено-	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301-0308	Массовая доля соединений фосфора/ массовая доля общего фосфора	(1,0-20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мороженые крабы, креветки и мясо мидий.				
102	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них.	10.20	0301-0308, 1603-1605	Массовая доля глазури	(5- 95)%
103	ГОСТ 31964 п. 7.3.1-7.3.2	Макаронные изделия.	10.73.1	1902	Массовая доля влаги	(5- 95)%
					Металломагнитная примесь	Обнаружена/не обнаружена
					Зараженность, загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
104	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.11	1905	Влажность	(5- 95)%
105	ГОСТ 9404	Мука и отруби.	10.61.2, 10.61.4	1101, 2302	Влажность	(5- 95)%
106	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия.	10.71.11	1905	Пористость	(10- 95)%
107	ГОСТ 26312.7	Крупа.	10.61.1, 10.61.3	1103, 1104	Влажность	(5- 95)%
108	ГОСТ 27559	Мука и отруби.	10.61.2, 10.61.4	1101, 2302	Зараженность, загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
109	ГОСТ Р ISO 7513	Чай.	10.83	0902	Массовая доля влаги	(5- 95)%
110	ГОСТ 5900 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	10.71, 10.72, 10.82	1704, 1905	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
111	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок.	10.81	1701-1704	Массовая доля влаги и сухих веществ/влага, сухие вещества	(0,10-1,0) %
112	МУ № 4237-86 п. 1-2	Готовая пищевая продукция в организованных коллективах.	56.10.11	1601-1604, 1901-1905, 2001-2009	Содержание сухих веществ/сухие вещества	(5,0-20,0) %
					Энергетическая ценность (расчетный показатель)	-
113	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	10.20	1603, 1604	Поваренная соль	(0,01-2,5) %
114	ГОСТ 26664 п. 2.4				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
115	ГОСТ 13865 п. 4.2.5	Консервы рыбные натуральные с добавлением масла.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах, цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
116	ГОСТ 16978 п. 4.2.5	Консервы рыбные в томатном соусе.			Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
117	ГОСТ 31933 п. 7.1, 11	Масла растительные.	10.41.2	1512	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
118	ГОСТ 26593				Перекисное число	(0,1-40,0) моль ($^1/_2$O)/кг
119	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные.	10.41.1	1516	Перекисное число	(0,1-45,0) моль ($^1/_2$O)/кг
120	ГОСТ 12788	Пиво.	11.05	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см
121	ГОСТ 12787 п. 2				Массовая концентрация действительного экстракта	(1,026-12,5) %
					Общая доля спирта	(0-7,71) %
122	ГОСТ 12787 п. 3				Массовая доля сухих веществ/сухие вещества	(0,5-99) %
123	ГОСТ 30060 п. 3.4				Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
124	ГОСТ 31711 п. 5.1.2				Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
125	ГОСТ 32095	Алкогольная продукция и сырье для ее производства.	11.01-11.04	2204-2208	Объемная доля этилового спирта	(30-100) % об
126	ГОСТ 32114 п. 4				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1-10) г/дм^3
127	ГОСТ 32115				Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы	(0,5-300) мг/дм^3
128	ГОСТ 32081				Относительная плотность	(0,5-30) г/см^3
129	ГОСТ 32000	Вина, виноматериалы, спиртные напитки.			Массовая концентрация приведенного экстракта	(0,1- 25) г/дм^3
130	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей.	10.31-10.39	2004-2009	Растворимые сухие вещества	(0-95) %
131	ГОСТ ISO 750 п. 7.2				Массовая доля титруемых кислот	(1- 10) г/дм^3
132	ГОСТ Р 51434	Фруктовые и овощные соки и подобные им продукты.	10.32	2009	Массовая доля титруемых кислот	(0,2-2,1) %
133	ГОСТ 26186 п. 4	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из	10.31, 10.32, 10.13.15, 10.39	1602, 2001-2004, 2101-2109	Поваренная соль	(0,8-2,3) %

1	2	3	4	5	6	7
		картофеля.				
134	ГОСТ Р 51575 п. 4	Соль поваренная пищевая йодированная.	10.84.3	2500	Массовая доля йода	(20-60) 10^{-4} %
135	МУ № 1-40/3805-91 п. 7.1.1	Продукция общественного питания.	56.10.11	1601-1604 1901-1905 2001-2009	Эффективность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	Проба на пероксидазу отрицательная/Проба на пероксидазу положительная
136	ГОСТ 33770 п. 4	Соль пищевая.	10.84.3	2500	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
137	ГОСТ Р 55796 п. 4.2	Сырокопченые мясные продукты из свинины.	10.13	0201-0210	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
138	ГОСТ Р 53852 п. 5.1.2	Полукопченые колбасы из мяса птицы.	10.13.14.430	0201-0210	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
139	ГОСТ 32125 п. 5	Кусковые стерилизованные мясные консервы – мясо тушеное.	10.13.15	-	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
140	ГОСТ Р 55333 п. 4.1-4.1.4	Стерилизованные мясорастительные консервы.	10.13.15.140	-	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Посторонние примеси	Соответствует/ не соответствует (описание)
141	ГОСТ Р 55759 п. 4.1.4	Кусковые стерилизованные мясные консервы из говядины, свинины и баранины.	10.13.15.111	-	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Посторонние примеси	Соответствует/ не соответствует (описание)
142	ГОСТ 31470 п. 4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.13.14.730-10.13.14.734	0207	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
143	ГОСТ 31470 п. 6				Свежесть	Качественный тест с реактивом Несслера отрицательный/ Качественный тест с реактивом Несслера положительный
144	ГОСТ 33741 п. 7	Консервы мясные и мясосодержащие, в том числе для детского, диетического и лечебно-профилактического питания.	10.13.15	0201-0204, 0206-0208	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
145	ГОСТ 31450 п. 5.1.2	Молоко и молочные продукты.	10.51.11	0401-0404	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
146	ГОСТ 31454 п. 5.1.2		10.51.52.200		Внешний вид	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						(описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
147	ГОСТ 31452 п. 5.1.2				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
148	ГОСТ 31453 п. 5.1.2		10.51.40		Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
149	ГОСТ 31688 п. 5.1.2	Молоко и сливки, сгущенные с сахаром.	10.51.51.120, 10.51.51.140		Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
150	ГОСТ 27558	Мука и отруби.	10.61.2-10.61.4	1101-1106	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Хруст	Соответствует/ не соответствует (описание)
151	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби.	10.61.2-10.61.4	1104, 2302	Металломагнитная примесь, металлическая примесь	Обнаружена/не обнаружена
152	ГОСТ 26312.3	Крупа.	10.61	1103, 1104	Зараженность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
153	ГОСТ 26574 п. 4.3	Мука пшеничная хлебопекарная.	10.61	1103, 1104	Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
154	ГОСТ 7045 п. 4.3.1	Мука ржаная хлебопекарная.			Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
155	ГОСТ 31805 п. 5.2.1	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки.	10.71	1905	Форма и поверхность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Состояние мякиша	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
156	ГОСТ 31964 п. 7.1, 7.2	Изделия макаронные.	10.73.1	1902	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус, запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
157	ГОСТ 31743 п. 5.2.2				Цвет, форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус, запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
158	ГОСТ 31743 п. 5.2.3				Металломагнитная примесь, металлическая примесь	Обнаружена/не обнаружена
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
159	ГОСТ 26312.2	Крупы.	10.61	1103, 1104	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
160	ГОСТ Р 55290 п. 5.2	Крупа гречневая.			Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
161	ГОСТ Р 55290 п. 5.3				Металломагнитная примесь, металлическая примесь	Обнаружена/не обнаружена
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
162	ГОСТ 7022 п. 3.4	Крупа манная.			Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Минеральные примеси	Наличие/отсутствие
163	ГОСТ 7022 п. 3.5				Металломагнитная примесь, металлическая примесь	Обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
164	ГОСТ 6292 п. 1.4	Крупа рисовая.			Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Металломагнитная примесь, металлическая примесь	Обнаружена/не обнаружена
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
165	ГОСТ 2929 п. 1.3	Толокно овсяное.			Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Металломагнитная примесь, металлическая примесь	Обнаружена/не обнаружена
					Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
166	ГОСТ 12576 п. 3.1	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок.	10.81	1701-1704	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Чистота раствора	Прозрачный/не прозрачный/ наличие/отсутствие механических примесей/описание
167	ГОСТ 33222 п. 4.1.8				Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Чистота раствора	Прозрачный/не прозрачный/ наличие/отсутствие механических примесей/описание
168	ГОСТ 5897 п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты.	10.71.12, 10.72	1905	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
169	ГОСТ 32572	Чай.	10.83.13	1902	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и аромат	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
170	ГОСТ 5472 п. 5-8	Растительные масла.	10.41	1509, 1512	Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
171	ГОСТ 1129 п. 5.2.3	Масло подсолнечное.			Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
172	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы, сиропы.	11.07.19	2022	Кислотность	(1-5) $см^3$ (10-20) $см^3$
173	ГОСТ 6687.5 п. 2.3.1-2.3.3				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
174	ГОСТ Р 52844 п. 5.1.2	Напитки безалкогольные специального назначения – тонизирующие, в том числе энергетические.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
175	ГОСТ 31494 п. 5.1.2	Квасы.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и аромат	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						(описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
176	ГОСТ 32104 п. 5.2.1	Фруктовая и фруктово-овощная соковая продукция.	10.32	2009	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
177	ГОСТ 32103 п. 5.2.1				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
178	ГОСТ 32101 п. 5.2.1	Соки фруктовые прямого отжима.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
179	ГОСТ 34112 п. 5.2.1	Консервы овощные. Горошек зеленый.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
180	ГОСТ 34114 п. 5.2.1	Консервы овощные. Кукуруза сахарная.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
181	ГОСТ 2654 п. 5.2.1	Консервы. Икра овощная.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
182	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м^3 (0,05-1,0) мг/м^3
183	РД 52.04.792-2014				Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3
184	РД 52.04.791-2014				Массовая концентрация аммиака/аммиак	(0,003-0,6) мг/м^3
185	РД 52.04.799-2014				Массовая концентрация фенола/ фенол	(0,004-0,2) мг/м^3
186	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.7				Свинец	(0,00024-0,0024) мг/м^3
187	РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.7				Аэрозоль серной кислоты/серная кислота	(0,005-3,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
188	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				Массовая концентрация пыли/взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м^3 (0,007-0,69) мг/м^3
189	РД 52.44.593-15	Атмосферный воздух.			Массовая концентрация свинца	(0,1·10^{-6}-20·10^{-6}) мг/м^3
					Массовая концентрация кадмия	(0,04·10^{-6}-5·10^{-6}) мг/м^3
					Массовая концентрация меди	(0,3·10^{-6}-30·10^{-6}) мг/м^3
					Массовая концентрация никеля	(0,1·10^{-6}-5·10^{-6}) мг/м^3
					Массовая концентрация цинка	(10·10^{-6}-50·10^{-6}) мг/м^3
190	РД 52.04.186-89 п. 6.5.2	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.			Оксид углерода	(0-50,0) мг/м^3
191	Руководство по эксплуатации к прибору «ГАНК-4» (КПГУ 413322 002 РЭ)	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Диоксид азота	(0-50,0) мг/м^3
					Оксид азота	(0,02-1,0) мг/м^3
					Углерода диоксид	(0,03-2,5) мг/м^3
					Акролеин	(1950-4500) мг/м^3
					Аммиак	(0,005-0,1) мг/м^3
					Гидросульфид (сероводород)	(0,02-10,0) мг/м^3
					Гидрохлорид (хлористый водород)	(0,004-5,0) мг/м^3
					Серы диоксид	(2,5-100) мг/м^3
					Озон	(0,025-5,0) мг/м^3
					Пропан	(0,015-0,05) мг/м^3
					Предельные углеводороды в пересчете на гексан	(5,0-50,0) мг/м^3
					Метанол	(30,0-150,0) мг/м^3
					Этанол	(0,25-2,5) мг/м^3
					Фенол	(2,0-500,0) мг/м^3
					Формальдегид	(0,003-0,15) мг/м^3
					Хлор	(0,015-0, 5) мг/м^3
					Стирол	(0,005-0,25) мг/м^3
192	МУК 4.1.007-13	Воздух рабочей зоны.	-	-	Азота диоксид	(0,0012-5,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
193	МУ № 4188-86	Воздух рабочей зоны.			Пары ртути	(0,6-17,0) мг/м^3
194	МУК 4.1.006-13				Формальдегид	(0,005-0,5) мг/м^3
195	МУК 4.1.2468-09				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния	(1,0-250) мг/м^3
					Пыль хлопковая	(1,0-250) мг/м^3
					Пыль растительного и животного происхождения	(1,0-250) мг/м^3
					Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты	(1,0-250) мг/м^3
					Углерода пыли	(1,0-250) мг/м^3
196	МУ 11 № 5836-91				Концентрация аэрозоля индустриальных масел/ масляный аэрозоль	(2,5-25) мг/м^3
197	ГОСТ 12.1.014				Диоксид углерода	(0,1-2,0) % об
					Предельные	
					Винилхлорид	(10,0-300,0) мг/м^3
					Ацетон	(100,0-1000,0) мг/м^3
					Толуол	(25,0-2000,0) мг/м^3
					Этилмеркаптан	(0,25-10,0) мг/м^3
					Фенол	(0,03-3,0) мг/м^3
					Акролеин	(0,1-1,4) мг/м^3
					Масляный аэрозоль	(2,5-50,0) мг/м^3
					Диоксид азота	(1-20; 5-50) мг/м^3
					Отбор проб воздуха рабочей зоны	-
					Аммиак	(2-30) мг/м^3
					Серы диоксид	(5-300) мг/м^3
					Бензин	(50-1200) мг/м^3
					Бензол	(5-1000) мг/м^3
					Бутилацетат	(88-880) мг/м^3
					Гидрофторид	(0,01-5,0) мг/м^3
					Керосин	(250-4000) мг/м^3
					Уксусная кислота	(2-250) мг/м^3
					Ксилол	(20-500) мг/м^3
					Озон	(0,1-15) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
		Воздух рабочей зоны.			Этиловый спирт	(200-5000) мг/м^3
					Стирол	(10-3000) мг/м^3
					Углеводороды алифатические предельные	(100-2000) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-1,5) мг/м^3
					Хлор	(0,5-200) мг/м^3
					Сероводород	(2,0-40,0) мг/м^3
					Этилацетат	(50-3000) мг/м^3
198	МУ 5937-91				Аэрозоль едких щелочей /щелочи едкие	(0,2-3,5) мг/м^3
199	МУ 4945-88 п. 3.1				Железо	(1,5-15,0) мг/м^3
					Медь	(0,4-8,0) мг/м^3
200	МУ 1619-77				Молибден	(0,13-2,5) мг/м^3
201	МУ 1633-77				Хром (VI) триоксид	(0,002-0,01) мг/м^3
202	МУ 1637-77				Аммиак	(1,0-10,0) мг/м^3
203	МУК 4.1.2471-09				Массовая концентрация диоксида серы/диоксид серы	(5,0-125,0) мг/м^3
204	МУ 1631-77				Фосфорный ангидрид	(0,03-6,0) мг/м^3
205	МУ 1645-77				Хлористый водород	(0,06-0,4) мг/м^3
206	МУ 1616-77				Кобальт	(0,04-0,8) мг/м^3
207	МУ 1648-77				Ацетон	(2,0-20,0) мг/м^3
208	МУ 1696-77				Формальдегид	(0,2-4,0) мг/м^3
209	МУ 1641-77				Аэрозоль серной кислоты/серная кислота	(0,5-8,0) мг/м^3
210	МУ 2013-79				Свинец	(0,004-0,04) мг/м^3
211	МУ 1617-77				Марганец	(0,08-1,2) мг/м^3
212	МУ 1614-77				Вольфрам	(0,4-5,0) мг/м^3
213	МУ 2563-82				Концентрация ацетальдегида/ ацетальдегид	(0,4-6,4) мг/м^3
214	МУ 1598-77				Окись хрома	(0,012-0,48) мг/м^3
215	МУ 1623-77				Никеля водорастворимые соединения	(0,003-0,03) мг/м^3
216	МУ 1461-76				Фенол	(0,12-6,0) мг/м^3
217	ГОСТ 12.1.005				Отбор проб воздуха	-

1	2	3	4	5	6	7
218	РД 52.04.824-2015	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.			Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,1-0,3) мг/м^3
219	РД 52.04.824-2015 п. 6-12	Игрушки. Товары для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Упаковка. Изделия медицинского назначения. Строительные отделочные материалы. Мебель, материалы для изготовления мебели. Средства личной гигиены.	32.40, 20.42, 14.11-14.20, 22.19.6, 17.22.2, 31.0 0, 22.23	9503, 6103, 6111, 6115, 3925, 4814, 4014, 4015, 4003, 9403, 7013	Массовая концентрация формальдегида/ формальдегид	(0,01-0,6) мг/дм^3
220	МУ от 19.10.90 п. 5.1.2	Товары для детей и подростков.	22.19, 22.29, 14.19, 32.50	3922, 3924, 3926, 4203, 6116, 4014, 4015,4818	pH водной вытяжки/pH	(1-14) ед. pH
221	ГОСТ 29188.2 п. 4.1-7	Парфюмерно-косметическая продукция. Средства личной гигиены.	20.42, 22.19.6	3301-3307, 3401	Водородный показатель pH/pH	(1-14) ед. pH
222	ГОСТ 12523	Средства индивидуальной защиты	22.19, 22.20, 22.29	3922, 3924, 3926	pH водной вытяжки/pH	(1-14) ед. pH
223	ГОСТ 22567.5 п. 7	Товары бытовой химии	20.41	3401-3402	Концентрация водородных ионов/pH	(1-14) ед. pH
224	ГОСТ 32089 п. 8	Продукция легкой промышленности (кожа всех видов)	15.10-15.20	4203, 4205	pH водной вытяжки/pH	(1-14) ед. pH
225	ГОСТ 22829 п. 4	Шкурки меховые и овчина выделанная	13.92	4203, 4205	pH водной вытяжки/pH	(1-14) ед. pH
226	Инструкция № 880-71	Игрушки. Товары для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Упаковка. Изделия медицинского назначения. Строительные отделочные материалы. Мебель, материалы для изготовления мебели. Средства личной гигиены.	32.40, 20.41, 20.42, 14.11-14.14	9503, 6103, 6111, 6115, 3925, 4814, 4014, 4015, 4003, 9403, 7013	Формальдегид	(0,001-0,1) мг/дм^3
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Характер поверхности	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
227	МУ 1856 -78 п. 6.7	Упаковка	22.22.14, 23.41	7013	Медь	(0,02-0,5) мг/дм^3
228	МУ 1856-78 п. 6.4				Никель	(0,02-0,1) мг/м^3
229	МУ 1856 -78 п. 6.1				Бор	(0,05-0,5) мг/дм^3
230	МУ 1856 -78 п. 6.3				Кобальт	(0,05-0,5) мг/дм^3
231	ГОСТ 31280 п. 3.6	Продукция легкой промышленности	13.92	4203, 4205	Водовымываемый хром(VI)/ хром	(0,5 -5,0) мг/дм^3
232	МУ 1.1.037 п. 3.1-5.7	Игрушки. Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности. Средства индивидуальной защиты. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы. Мебель, материалы для изготовления мебели.	32.40, 20.41, 20.42, 14.11-14.14	9503, 6103, 6111, 6115, 3925, 4814, 4014, 4015, 4003, 9403	Индекс токсичности	(70-120) %
233	МР № 29 ФЦ/2688-2003 п. 5.1-8.5				Индекс токсичности	(70-120) %
234	ГОСТ Р 52354 ссылка [3]	Средства личной гигиены	17.22.1	4015	Индекс токсичности	-
235	МР 1.1.0121-18	Парфюмерно-косметическая средства.	20.42	3301-3307	Индекс токсичности	(70-120) %
236	ГОСТ 33506 п. 9.1-10.5	Парфюмерно-косметические средства.	20.42	3301-3307	Индекс токсичности	(70-120) %
237	МР № 29 ФЦ/4746 п. 3.1-5.3	Товары бытовой химии	20.41	3401-3402, 3405	Индекс токсичности	(70-120) %
238	МР № ЦОС ПВ Р 005-95 п. 5.1-6.4	Материалы, используемые в системах водоснабжения. Вода питьевая	36.00.1, 22.21	2201	Индекс токсичности	(70-120) %
239	МР № ФЦ/1504-2001 п. 2.1-4.8	Продовольственное сырье и пищевая продукция (спирт и водка)	11.01.10	2207-2208	Индекс токсичности	(70-120) %
240	ГОСТ Р ISO 10993-5 п. А.2.1-А.2.9	Средства личной гигиены. Изделия медицинского назначения.	22.23, 32.50.4	4015, 4014	Индекс токсичности	(70-120) %
241	МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1	Продукция, предназначенная для детей и подростков. Продукция легкой промышленности.	14.11-14.14, 14.19	6101-6117, 6201-6217, 6401	Запах	0 – 5 баллов
242	ГОСТ 29188.0 п. 5-5.2.2	Парфюмерно-косметическая средства.	20.42	3301-3307	Внешний вид	0 – 5 баллов
					Запах	0 – 5 баллов
					Цвет	0 – 5 баллов
243	ГОСТ Р ИСО 17226-2 п. 5.2-7.2.5	Кожа	13.92	4203, 4205	Свободный формальдегид/формальде	(9,0-75,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					гид	
244	ГОСТ 31280 п. 3.2	Меха и меховые изделия	14.11-14.14, 14.19	6101-6117, 6201-6217, 6401	Свободный формальдегид/формальдегид	(9,0-75,0) мг/кг
245	ГОСТ 30255 п. 5.3-8	Мебель, материалы для изготовления мебели. Полимерные материалы.			Формальдегид	(9,0-75,0) мг/кг
246	ГОСТ 10444.15 п. 6-6.7	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
247	ГОСТ 7702.2.1 п.7-7.1	Мясо птицы.	10.1	0207	КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
248	ГОСТ ISO 7218 п. 10.3.2-10.3.2.2, 10.3.2.4.1, 10.2.4.2, 10.4 приложение Д (Д-3)	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
					Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г
249	ГОСТ 31747 п. 9.1-9.1.4				БГКП	0-9,9x10^n КОЕ/г
250	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.4-4.4.3	Мясо кроликов.	10.11.1, 10.13	0201-0208	БГКП	0-9,9x10^n КОЕ/г
251	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.6-4.1.6.3				S. aureus	0-9,9x10^n КОЕ/г
252	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3-4.1.3.3				Б.р. сальмонелла	Обнаружены/ не обнаружены в Хг/(см^3)
253	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.5-4.1.5.3				L. monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
254	ГОСТ 20235.2 п. 4.2.3-4.2.3.3				C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
255	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.7-4.1.7.3				Бактерии рода streptococcus	Обнаружен/ не обнаружен
256	ГОСТ 30726 п. 7.8	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	E. coli	Обнаружен/ не обнаружен
257	ГОСТ 31708 п. 4.1-4.1.7	Пищевые продукты и корма.			E. coli	Обнаружен/ не обнаружен
258	ГОСТ Р 50454 п. 8.1-9.1.1	Мясо и мясные продукты.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	E. coli	Обнаружен/ не обнаружен
259	ГОСТ Р 50455 п. 9-10				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
260	ГОСТ Р 54674 п. 8-10.4.1	Мясо птицы.	10.12, 10.13	0207	S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
261	ГОСТ Р 54374 п. 8-8.1.2.6				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
262	ГОСТ 7702.2.7 п. 8-9.3				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
263	ГОСТ 7702.2.6 п. 8-8.4				Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
264	ГОСТ 31468 п. 8-9.2				Б.р. сальмонелл	Обнаружены/ не обнаружены в Хг/(см^3)
265	ГОСТ ISO 6785 п. 8, 9-9.5.6	Молоко и молочная продукция. Продукты молочные для детского питания.	10.51	0401-0404	Salmonella spp/ патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
266	ГОСТ 33924 п. 8.1.1-8.2.3				Bifidobacterium	0-9,9x10^n КОЕ/г
267	ГОСТ 30706 п. 6.1-7.2				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
268	ГОСТ 33951 п. 8.1-8.1.3, 8.2-8.2.3				Молочнокислые микроорганизмы	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
269	ГОСТ 33536 п. 8-9.2	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0405-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
270	ГОСТ 26972 п. 4.1-4.1.3				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
271	ГОСТ 26972 п. 4.2-4.2.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
272	ГОСТ 26972 п. 4.3-4.3.3				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
273	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6	Сточная вода.	-	-	ОКБ (общие колиформные бактерии)	0-9,9x10^{n} КОЕ/100мл
					ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	0-9,9x10^{n} КОЕ/100мл
274	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				Salmonella spp	Обнаружен/ не обнаружен
275	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 8				Колифаги	0-9,9x10^{n} КОЕ/100мл
276	МУК 4.2.2717-10	Объекты окружающей среды.	-	-	Бактерии рода Legionella	Обнаружен/ не обнаружен
277	ГОСТ 31746 п. 8, 4.1, 4.2, 9-10	Пищевые продукты.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
278	ГОСТ 31746 п. 4.1, 4.2, п. 9-9.4				Коагулазо положительные стафилококки	Обнаружен/ не обнаружен
279	ГОСТ 32010 п. 8-10				Бактерии рода Shigella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
280	ГОСТ 31659 п. 8-10				Бактерии рода Salmonella	Обнаружен/ не обнаружен
281	ГОСТ 28560 п. 4-5.5				Бактерии рода Proteus/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
282	ГОСТ 10444.12 п. 9.10				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
283	ГОСТ 32031 Приложение А; п. 10-10.6.4				L. monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
284	МУК 4.2.1122-02 п. 6-6.9				L. monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
285	ГОСТ 31903 п. 5-6.2				Пенициллин	Обнаружен/ не обнаружен
					Тетрациклин	Обнаружен/ не обнаружен
					Стрептомицин	Обнаружен/ не обнаружен
286	МУ 3049-84 п. 6.9-10				Бацитрацин	Обнаружен/ не обнаружен
					Тетрациклин	Обнаружен/ не обнаружен
					Стрептомицин	Обнаружен/ не обнаружен
					Пенициллин	Обнаружен/ не обнаружен
287	ГОСТ 10444.7 п. 5.3.2, 5.4-5.4.2				C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
288	ГОСТ 28566 п. 4-5				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
289	ГОСТ 29185 п.9-9.3				Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
290	ГОСТ 10444.8 п. 9-10.2				Bacillus cereus	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
291	ГОСТ Р 54755 п. 9-9.1.5.4				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
292	ГОСТ 32901 п. 8-8.4.2.3	Молочные продукты. Продукты молочные для детского питания.	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
293	ГОСТ 32901 п. 8.5-8.5.1.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
294	ГОСТ 32901 п. 8.8.-8.8.3				Промышленная стерильность	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
295	ГОСТ 30347 п. 5-5.2.2				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
296	ГОСТ 10444.11 п. 9-10				Молочнокислые	0-9,9x10^{n} КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					бактерии	
297	ГОСТ 33566 п. 5.4.-5.5.2				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
298	МУ 4.2.999-2000 п. 7.4-8.2				Bifidobacterium	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
299	ГОСТ 33491 п. 7.15.5-7.17.7.1				Bifidobacterium	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
300	ГОСТ 30705 п. 6-7.1.2				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
301	ГОСТ 21527-1 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды > 0,95	10.11-10.13, 10.31, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, 10.89	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1801-1806, 1901-1905, 2101-2106	Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
302	ГОСТ 21527-2 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды ≤ 0,95			Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
303	ГОСТ 32149 п. 7.2-7.3.2	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	10.89	0407-0408	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
304	ГОСТ 32149 п. 8-8.3.1				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
305	ГОСТ 32149 п. 9-9.6.1				Бактерии рода Salmonella//патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
306	ГОСТ 32149 п. 10-10.4.1				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
307	ГОСТ 32149 п. 11-11.4.1				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
308	ГОСТ Р 52711 п. 4.4-4.4.2.2	Соковая продукция.	10.32	2007-2009	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
309	ГОСТ Р 52711 п. 4.5-4.5.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
310	ГОСТ Р 52711 п. 4.6-4.6.1.1				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Молочнокислые бактерии	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
311	ГОСТ Р 52711 п. 4.8-4.8.1				Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus polymyxa	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
312	ГОСТ 30712 п. 6.2-6.2.2.2	Продукты безалкогольной промышленности.	11.07, 11.05, 10.32, 10.39, 10.62, 10.81	2201, 2202, 2203, 1701	КМАэМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
313	ГОСТ 30712 п. 6.3-6.3.2				(колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
314	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи и плесневые грибы	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
315	МУ 4.2.577-96 п.7.1- 7.1.5	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86.10	190110	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
316	МУ 4.2.577-96 п. 7.2.1 п. 7.2.5				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
317	МУ 4.2.577-96 п. 7.3-7.3.5.6				E. coli	Обнаружен/ не обнаружен
318	МУ 4.2.577-96 п. 7.4-7.4.5.5				Бактерии рода Salmonella/патогенный микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
319	МУ 4.2.577-96 п. 7.5-7.5.5				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
320	МУ 4.2.577 -96 п. 7.6-7.6.4.2				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
321	МУ 4.2.577-96 п. 7.7-7.7.4.2				Bacilus cereus	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
322	МУ 4.2.577-96 п. 7.8-7.8.3.4				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
323	МУ 4.2.577-96 п. 7.10-7.10.6.3				Bifidobacterium	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
324	МУ 4.2.577-96 п. 7.12-7.12.3				Промышленная стерильность	Стерильно/ не стерильно
325	ГОСТ 30425 п. 7.7-7.7.2	Консервы.	10.11, 10.12, 10.13, 10.32	1602, 1020, 1030, 2007-2009	Мезофильные клостридии, C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
326	ГОСТ 30425 п. 7.7.8				Сульфитридуцирующие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
327	ГОСТ 30425 п. 7.7				Bacillus.subtilis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Bacillus polymyxa	Обнаружен/ не обнаружен
					Неспорообразующие микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
328	ГОСТ 30425 п. 7.8				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
329	ГОСТ 30425 п. 7.10				БГКП	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружен
330	ГОСТ 30425 п. 7.9				Молочнокислые бактерии	Обнаружен/ не обнаружен
331	МР 96/225-97 п. 4.1.2.6	Минеральная вода.	36.00.1, 11.07.1	2201	ОМЧ (общее микробное число)	0-9,9х10^n КОЕ/г
332	МР 96/225-97 п. 4.1.2.3				БГКП (Колиформные)	Обнаружен/ не обнаружен
333	МР 96/225-97 п. 4.1.2.4				БГКП (фекальные)	Обнаружен/ не обнаружен
334	МР 96/225-97 п. 4.1.2.5				Ps.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
335	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	ОМЧ (общее число мироорганизмов)	0-9,9х10^n КОЕ/г
336	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					ГКБ	Обнаружен/ не обнаружен
					Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
					E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
					Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
337	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 9				Ps.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
338	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 11				Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	Обнаружен/ не обнаружен
339	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1-8.3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Систем горячего водоснабжения.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9х10^n КОЕ/100мл
340	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
341	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.1-8.4.3, 8.4.3.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружен/ не обнаружен
342	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.3				Колифаги	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружен
343	ГОСТ 18963 п. 4				Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^{n} КОЕ/100мл
344	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Вода питьевая.	36.00.11	2201	Колиформные бактерии и E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
345	МУ 1150-74 п. 1а, б, п. 1в	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода.	-	-	Патогенные энтеробактерии	Обнаружен/ не обнаружен
346	МУ МЗ СССР от 28.05.1980 п. 3.1-3.2				Сальмонеллы, шигеллы/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
347	МУК 4.2 1884-04 п. 2.8-2.8.4	Вода поверхностных водных объектов.	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
348	МУК 4.2 1884-04 п. 2.9-2.9.6				Колифаги	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
349	МУК 4.2 1884-04 п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружен/ не обнаружен
350	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 6				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
351	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 7				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
352	МУК 4.2 1884-04 п. 7.1, п. 3				Возбудители гельминтозов	Обнаружен/ не обнаружен
					Возбудители лямблиозов	Обнаружен/ не обнаружен
					Возбудители криптоспоридиоза	Обнаружен/ не обнаружен
353	МУК 4.2.3695-21 п.4	Почва.	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки. (Колиформы), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
354	МУК 4.2.3695-21 п.5				Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
355	МУК 4.2.3695-21 п.6				Патогенные энтеробактерии (Salmonella и Shigella)	Обнаружен/ не обнаружен
356	МУ 3.5.1937-04 п. 8.2.4	Эндоскопы и инструменты к ним.	-	-	БГКП	Наличие/отсутствие
					St.aureus	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					Ps.aeruginosa	Наличие/отсутствие
					Грибы рода Candida	Наличие/отсутствие
					Условно-патогенные бактерии	Наличие/отсутствие
					Патогенные микроорганизмы	Наличие/отсутствие
357	МР 4.2.0220 п. 3.2	Смывы с объектов окружающей среды.	-	-	БГКП (ОКБ, ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
358	МР 4.2.0220 п. 3.4				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
						0-9,9x10^{n} КОЕ/г
359	МР 4.2.0220 п. 17				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
360	МУ 4.2 2723-10 п. 9, 10-10.1.2, 10.3-10.3.2, 11				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
361	МУК 4.2 1887-04 п. 7.2.3, 8.1.3	Биологический материал.	-	-	Neisseria meningitidis	Обнаружен/ не обнаружен
362	Методические указания «Клиника, диагностика, лечение, эпидемиологические и противоэпидемические мероприятия при острых кишечных инфекциях, вызванных условно-патогенными бактериями у детей раннего возраста от 31.03.1988, п. II.2-II.3				Условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружен/ не обнаружен
363	Методические указания «Организация и проведение лабораторных исследований на иерсинеозы на территориальном, региональном и федеральном уровне» МУК 4.2.3019-12 п.5.1.3.1	Пищевые продукты и продовольственное сырье, смывы, вода. Биологический материал.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Возбудители иерсинеоза Yersinia enterocolitica Возбудители иерсинеоза Yersinia pseudotuberculosis	Обнаружен/ не обнаружен
364	Приказ № 375 от 23.12.1998 п. 6, 11.1				Neisseria meningitidis	Обнаружен/ не обнаружен
365	МУК 4.2.3065-13 п. 6,7	Биологический материал.	-	-	Corynebacterium diphtheriae	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
366	МУК 4.2.3065-13 п. 11				Антитела к возбудителям дифтерии	Наличие/отсутствие
367	МУК 4.2.3701-21 п. 5,8				Бордетеллы	Наличие/отсутствие
368	МУК 4.2.3701-21 п. 10				Антитела к возбудителю коклюша, паракоклюша	Наличие/отсутствие
369	МУК 4.2 1890-04 п. 4.1.3, 4.3, 6	Культура микроорганизма.	-	-	Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам	Наличие/отсутствие
370	МР МЗ СССР № 3923-85 п. 4.2	Биологический материал (культура микроорганизма).	-	-	Грамотрицательные неферментирующие микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
371	МР МЗ РСФСР от 03.06.1986 п. 3				Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
372	МУ 04-723/3-84 п. 2.3-2.3.3				Энтеропатогенные типы кишечной палочки	Обнаружен/ не обнаружен
					Шигеллы	Обнаружен/ не обнаружен
					Сальмонеллы	Обнаружен/ не обнаружен
					Условно-патогенные энтеробактерии	Обнаружен/ не обнаружен
					Иерсинии	Обнаружен/ не обнаружен
373	МР 17РС-4/5735 (Приложение 2) п. 5.1				Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружен/ не обнаружен
374	МР МЗ РСФСР № 17 РС-4/5735. 1990 г. (Приложение 2) п. 2-5, 5.2-5.5				Условно-патогенные бактерии	Обнаружен/ не обнаружен
375	МУК 4.2.2747-10 п. 7.1	Мясо и мясная продукция.	10.11-10.13	0201-0210	Возбудители трихиниллеза	Обнаружен/ не обнаружен
376	МУК 4.2.2747 -10 п. 7.2				Возбудители цистицеркоза	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
377	МУК 3.2. 988-2000 п. 3	Рыба, моллюски, ракообразные, пресмыкающиеся и продукты их переработки.	10.20	0305-0307	Личинки гельминтов, метациркарии трематод.	Обнаружен/ не обнаружен
378	МУК 4.2.3016-2012 п. 6-6.2, 6,4; 7-7.2	Плодовоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция.	10.3	0701-0714	Яйца гельминтов, личинки цист (ооцист) кишечных патогенных простейших	Обнаружен/ не обнаружен
379	МУК 4.2 2314-2008 п. 4.1.2, 5.1.3.1, 5.1.3.2	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода плавательных бассейнов, аквапарков. Вода поверхностных водных объектов.	-	-	Возбудители гельминтозов, Возбудители лямблиозов, Возбудители криптоспоридиоза	Наличие/отсутствие
380	МУК 4.2.2661-2010 п. 4-7, 10.2	Смывы, почва, вода, осадки сточных вод, донные отложения.	-	-	Возбудители гельминтозов	Наличие/отсутствие
381	МУ 3.2.2601-2010 Приложение 2	Биологический материал.	-	-	Возбудители описторхоза	Наличие/отсутствие
382	МУ 4.2.2942-2011 п. 3.2.4	Смывы в ЛПО с объектов внешней среды.	-	-	Золотистый стафилококки	Наличие/отсутствие
383	МУ 4.2.2942-2011 п. 3.2.5				Бактерии группы кишечная палочка	Наличие/отсутствие
384	МУ 4.2.2942-2011 п. 3.2.6				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Наличие/отсутствие
385	МУ 4.2.2942-2011 п. 3.2.7				Синегнойная палочка	Наличие/отсутствие
386	МУ 4.2.2942 -2011 п. 5	Смывы с рук персонала.	-	-	Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы	Наличие/отсутствие
387	МУ 4.2.2942-2011 п. 3.1.3	Воздушная среда.	-	-	КМАФАнМ	0-9,9х10^n КОЕ/г
					Дрожжевые и плесневые грибы	Наличие/отсутствие
388	МУ 4.2.2942-2011 п. 3.1.4				Золотистый стафилококк	Наличие/отсутствие
389	МУ 4.2.2942-2011 п. 4.4	Изделия медицинского назначения.	32.50.5	9018	Дрожжи, плесени	Наличие/отсутствие
					Анаэробные микроорганизмы	Наличие/отсутствие
390	МУК 4.2.801-99 п. 4.6.1.2	Косметика ампульная.	20.42	3301-3307, 3401	Дрожжевые и	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					плесневые грибы	
					Анаэробные микроорганизмы	Наличие/отсутствие
391	МУ 3182-84 дополнение № 5191 от 11.09.1990 г.	Вода дистиллированная, растворы для инъекций до стерилизации.	-	-	Пирогенообразующие микроорганизмы	Наличие/отсутствие
392	МУ 3182-84 п. 3.5	Воздушная среда	-	-	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Золотистый стафилококк	Наличие/отсутствие
					Дрожжевые и плесневые грибы	Наличие/отсутствие
393	МУ 3182-84 п. 3.4.2	Аптечная посуда, пробки, прокладки, воронки, цилиндры	23.13.11	7017	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					БГКП	Наличие/отсутствие
394	МУ 3182-84 п. 3.1.1	Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств.	-	-	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
395	МУ 3182-84 п. 3.1.2				Индекс БГКП	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
396	МУ 3182-84 п. 5				Синегнойная палочка	Наличие/отсутствие
					Бактерии рода Proteus	Наличие/отсутствие
397	МУ 3182-84 п. 3.2.1	Вода дистиллированная для приготовления инъекционных растворов и глазных капель, инъекционных растворов до стерилизации и глазных капель, приготовленных в асептических условиях на стерильных основах.	-	-	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
398	МУ 3182-84 п. 3.2.2-3.2.3				БГКП	Наличие/отсутствие
399	МУ 3182-84 п. 4.3	Смывы с инвентаря, оборудования, одежда персонала.	-	-	БГКП	Наличие/отсутствие
400	МУ 3182-84 п. 4.4				Золотистый стафилококк	Наличие/отсутствие
401	МУ 3182-84 п. 5.1				Синегнойная палочка	Наличие/отсутствие
402	МУ 3182-84 п. 5.1				Б.р.Proteus	Наличие/отсутствие
362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Минина,17						
1	МУ 2142-80	Пищевые продукты и продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.86, 10.89	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910,	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 30349 п. 1-4, 6	Плоды, овощи и продукты их переработки.		1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,01) мг/кг
3	ГОСТ 23452 п. 1-4, 6-8, 10	Молоко и молочные продукты.			Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,05-0,1) мг/кг
4	ГОСТ 30711 п. 1-3, 5	Пищевые продукты.			Афлатоксин M_1	(0,0005-0,005) мг/кг
					Афлатоксин B_1	(0,003-0,02) мг/кг
5	МУ 5177-90 п. 1, 3.1-3.3	Зерно и зернопродукты.			Зеараленон	(0,1-4,0) мг/кг
6	МУ 5177-90 п. 2.1-2.3				Дезоксиниваленол	(0,2-4,0) мг/кг
7	ГОСТ 28038 п. 1-5, 7	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	(0,02-2,0) мг/кг
8	ГОСТ Р 51440 п. 1-9	Яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок.			Патулин	(0,025-0,5) мг/кг
9	МУ 5044-89	Пищевые продукты.			ТМТД	(0,01-0,5) мг/кг
10	МУ 5048-89 п. 1, 2	Продукция растениеводства.			Нитраты	(36-9200) мг/кг
11	ГОСТ 29270 п. 3, 5.3.4	Продукты переработки плодов и овощей.			Нитраты	(24-6200) мг/дм^3
12	ГОСТ 24940 п. 5-8	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона) Жилые и общественные здания Территория жилой застройки.	-	-	Естественная освещенность	(1-200000) лк
					Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности	-
					Искусственная освещенность	(1-200000) лк
13	ГОСТ Р 50923 п. 6.2	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона).	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) лк
14	ГОСТ Р 50923 п. 6.3				Яркость	(1-200000)кд/м^2
15	ГОСТ Р 50923 п. 6.5				Уровни звука	(22-140) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-140) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					Эквивалентный уровень звука	(22-140) дБ
16	ГОСТ Р 50923 п. 6.6				Температура воздуха	(10 до +50) ºС
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
17	МУ 2.2.2.1914-04 п. 4.2.5	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона).	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
18	МУ 2.2.2.1914-04 п. 4.2.3				Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-140) дБ
19	МУ 2.2.2.1914-04 п. 4.2.1				Температура воздуха	(10 до +50) ºС
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
20	МУ 2.2.2.1914-04 п. 4.2.4				Вибрация общая. Уровень виброускорения, по осям Xo, Yo, Zo в октавных полосах частот от 0,8 до 80 Гц	(58-174) дБ
21	ГОСТ 33555 п. 5				Уровни звука	(22-140) дБ
22	ГОСТ 23941 п. 4-6				Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22-139) дБА
23	ГОСТ 20444 п. 7	Территория жилой застройки.	-	-	Уровень звукового давления	(22-140) дБ
					Максимальный уровень звука с частотной коррекцией А	(22-139) дБА
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
24	ГОСТ 12.2.030 п. 5	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки.	-	-	Эквивалентный уровень звука	(22-140) дБ
25	ГОСТ 12.1.003 п. 7	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона).	-	-	Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22-139) дБА
26	ГОСТ Р ИСО 3744 п. 8				Уровень звукового давления	(22-139) дБА
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22-140) дБ
27	СТ СЭВ 5034-85 п. 5				Уровни звука	(22-139) дБА
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-140) дБ
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22-139) дБА
28	ГОСТ 12.1.005 п. 2				Температура воздуха	(10 до +50) ºС
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
29	МУК 4.3.2501-09 п. 5-6	Персональные подвижные системы сотовой связи – абонентские телефоны.	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот (300 МГц -18, 40, 95 ГГц)	(0,26-100000) мкВт/см^2
30	МУ 3207-85 п. 3	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона).	-	-	Индукция переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-5,0) мТл
31	ГОСТ 23718 п. 6				Среднеквадратичное значение	(58-174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					корректированного виброускорения	
32	ГОСТ 31191.4 п. 6				Вибрация общая. Уровень виброускорения, по осям Xo, Yo, Zo в октавных полосах частот от 0,8 до 80 Гц	(58-174) дБ
33	МУ 3911-85 п. 5				Вибрация локальная. Уровень виброускорения, по осям Xo, Yo, Zo в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами от 8 до 1000 Гц	(58-174) дБ
					Вибрация общая. Уровень виброускорения, по осям Xo, Yo, Zo в октавных полосах частот от 0,8 до 80 Гц	(58-174) дБ
34	МР 2946-83 п. 5				Вибрация локальная. Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	(120-140) дБ
35	ГОСТ 23337 п. 6-9				Максимальный уровень звука с частотной коррекцией А	(22-139) дБА
					Уровень звука	(22-140) дБ
					Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5-16000 Гц	(22-140) дБ
					Эквивалентный уровень звука (Lp, A, eqT)	(22-139) дБА

1	2	3	4	5	6	7
36	СТ СЭВ 4672-84 п. 2				Уровень звукового давления	(22-140) дБ
37	ГОСТ Р 53906 п. 8.31.2	Игрушки.	-	-	Максимальный уровень звука	(22-140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-140) дБ
38	МУК 4.3.3221-14 п. 5	Жилые и общественные здания.	-	-	Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(58-174) дБ
					Логарифмический уровень виброскорости в октавных полосах со среднегеометрическим и частотами: 2, 4, 8, 16, 31,5 и 63 Гц	
					Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения с частотной коррекцией Wm	
39	ГОСТ 28603 п. 3	Аппараты для УВЧ-терапии.	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц	От 0,05 до 8 (А/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц	От 0,5 до 300 (А/м)
40	ГОСТ Р 50949 п. 6.12	Средства отображения информации индивидуального пользования.			Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
41	ГОСТ Р 50949 п. 6.13				Напряженность переменного электрического поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(0,7-199) кВ/м
					Напряженность	(7-1990) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					переменного электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	
42	ГОСТ Р 50949 п. 6.14				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц до 400 кГц	(7-199) нТл
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц до <2 кГц	(70-1990) нТл
43	ГОСТ 30494 п. 6	Жилые и общественные здания.	-	-	Температура воздуха	(10 до +50) ºС
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
44	ГОСТ 22283 п. 4	Территория жилой застройки.	-	-	Максимальный уровень звука	(22-140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-140) дБ
45	ГОСТ 31296.2 п. 8				Уровень звукового давления	(22-140) дБ
					Максимальный уровень звукового давления	(22-140) дБ
					Эквивалентный общий уровень звукового давления	(22-140) дБ
46	МУ 2.2.4.706-98 п. 3.4	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона).	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
47	МУ 2.2.4.706-98 п. 3.6				Яркость	(1-200000) кд/м^2
48	МУК 4.3.2812-12 п. 4				Естественная освещенность	(1-200000) ЛК
					Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
					Яркость	(1-200000) кд/м^2
					Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности	-

1	2	3	4	5	6	7
49	ГОСТ 27818 п. 2	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона).			Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22-139) дБА
50	МУ 1844-78 п. 4-5				Уровни звука	(22-140) дБ
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-140) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22-140) дБ
51	МУК 4.3.2756-10 п. 4-5				Температура воздуха	(10 до +50) ºС
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
52	ГОСТ 12.1.006 п. 2				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц	(0,05-8) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц	(0,5-300) В/м
					Плотность потока энергии	(0,26-100000) мкВт/см^2
53	ГОСТ 12.1.002 п. 2				Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 – 50) кВ/м
54	МУК 4.3.2491-09 п. 3				Индукция переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-5,0) мТл
					Напряженность переменного электрического поля промышленной	(0,05 -50) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					частоты 50 Гц	
55	ГОСТ 31191.1 п. 5-6				Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(58-174) дБ
56	ГОСТ 31191.5 п. 4				Вибрация общая. Корректированные и эквивалентные корректированные уровни виброускорения	(58-174) дБ
57	ГОСТ 31319 п. 5-6				Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения	(58-174) дБ
58	ГОСТ 31192.1 п. 5-7				Спектральная характеристика вибрации (локальная)	(58-174) дБ
59	ГОСТ 31192.2 п. 5-6				Вибрация локальная. Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни	(58-174) дБ
60	ГОСТ 25779 п. 3.65-3.67	Жилые и общественные здания.	-	-	Уровень звука	(22-139) дБА
61	МУК 4.1/4.3.2038-05 п. 10.1				Уровень звука; Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
62	МУК 4.3.3722-21 п. 6-11	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки.	-	-	Уровень звука; Максимальный уровень звука	(22-139) дБА
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами от 31,5 до 8000 Гц	(22-140) дБ
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22-139) дБА
63	ГОСТ 31191.2 п. 4	Рабочие места.	-	-	Вибрация общая. Эквивалентные	(58-174) дБ

1	2	3	4	5	6	7
					корректированные по Wm уровни виброускорения	
64	ГОСТ 26824 п. 5-7	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона). Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки.	-	-	Яркость	(1-200000) кд/м^2
65	МР 4.3.0008-10 п. 3-4				Уровень звука; Эквивалентный уровень звука (Lp, A, eqT)	(22-140) дБ
66	МУК 4.3.1677-03 п. 3.3				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-50 МГц	(0,05-8) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	(0,5-300) В/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот (300 МГц -18, 40, 95 ГГц)	(0,26-100000) мкВт/см^2
67	МУК 4.3.044-96 п. 4-5				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-50 МГц	(0,05-8) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	(0,5-300) В/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот (300 МГц -18, 40, 95 ГГц)	(0,26-100000) мкВт/см^2
68	МУК 4.3.679-97 п. 5				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-50 МГц	(0,05-8) А/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-300 МГц	(0,5-300) В/м

1	2	3	4	5	6	7
69	МР 2159 п. 3.2	Факторы среды обитания промышленных объектов (рабочие места, производственная зона). Общественные здания.	-	-	Индукция переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01-5,0) мТл
					Напряженность переменного электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,05 -50) кВ/м
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
70	МР 4.3.0177-20 п.3	Территория жилой застройки.	-	-	Магнитная индукция переменного магнитного поля частотой 50 Гц	(0,01-5,0) мТл
					Напряженность переменного электрического поля	(0,05 -50) кВ/м
71	ГОСТ 33887 п. 5-6	Здания железнодорожных вокзалов.	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
72	ГОСТ 33463.1 п.4	Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе	-	-	Температура воздуха	(10 до +50) ºС
					Относительная влажность воздуха	(3-97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
73	ГОСТ 33463.4 п.4				Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
74	СанПиН 2.6.1.3287-15 п. 5.3	Радиоизотопные приборы. Рабочие места, производственные помещения, смежные помещения, прилегающая территория.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,05–1·10^{7}) мкЗв/ч
75	СанПиН 2.6.1.3287-15 п. 5.4	Поверхности оборудования, рабочих помещений.			Снимаемое поверхностное радиоактивное альфа-загрязнение	Не более 0,04 Бк/см^{2}
					Снимаемое поверхностное радиоактивное бета-	Не более 0,4 Бк/см^{2}

1	2	3	4	5	6	7
					загрязнение	
76	СанПиН 2.6.1.3287-15 п. 5.7	Персонал группы А и группы Б, население.			Индивидуальный эквивалент дозы гамма-излучения	100 мкЗв-5·10^7 мкЗв
77	СП 2.6.1. 3241-14 п. 6.6	Радионуклидные дефектоскопы. Рабочие места, зоны ограничения доступа.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,05–1·10^7) мкЗв/ч
		Персонал группы А.			Индивидуальный эквивалент дозы гамма-излучения	100 мкЗв-5·10^7 мкЗв
78	СП 2.6.1.3164-14 п. 8.5, 8.4.2	Рентгеновские дефектоскопы. Рабочие места, зоны ограничения доступа.	-	-	Мощность дозы рентгеновского излучения	(0,05–1·10^7) мкЗв/ч
79	СП 2.6.1.3164-14 п. 8.4.2	Персонал группы А.			Индивидуальный эквивалент дозы рентгеновского излучения	100 мкЗв-5·10^7 мкЗв
80	СанПиН 2.6.1.3106-13 п. 5.4, 5.5, 5.6	Рентгеновские сканеры. Персонал группы А.	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы рентгеновского излучения	100 мкЗв-5·10^7 мкЗв
81	СанПиН 2.6.1.3106-13 п. 5.5	Зона ограниченного доступа, рабочие места персонала.			Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	(0,05–1·10^7) мкЗв/ч
82	СанПиН 2.6.1.3106-13 п. 5.6	Население.			Доза за сканирование	Не более 0,3 мкЗв
83	МР № 01/8152-8-26-09 п. 4.1, 4.3, 4.5	Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы. Рабочие места персонала при работе комплекса.	-	-	Максимальное значение мощности дозы импульсного тормозного излучения	(1,0-1·10^7) мкЗв/ч (импульсное)
84	МР № 01/8152-8-26-09 п. 4.3	Зона ограниченного доступа (внешняя поверхность стен досмотрового зала).			Амбиентный эквивалент дозы тормозного излучения	0,01 мкЗв-5·10^7 мкЗв
85	МР № 01/8152-8-26-09 п. 4.5	Персонал группы А.			Индивидуальная доза импульсного излучения	100 мкЗв-5·10^7 мкЗв
86	МУ 2.6.1.3386-16 п. 3.1	Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров. Рабочие места персонала группы А.	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	Не более 10 мкЗв/ч
87	МУ 2.6.1.3386-16 п. 3.2	Внешняя поверхность оборудования.				Не более 2,5 мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
88	МУ 2.6.1.1982-05 п. 5.8	Рентгеновские кабинеты. Помещения постоянного пребывания персонала группы А и группы Б (рабочие места).	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	Не более 13 мкЗв
89	МУ 2.6.1.1982-05 п. 5.9	Помещения, смежные с процедурной, прилегающая территория.			Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	Не более 10 мкЗв
90	МУ 2.6.1.1982-05 п. 5.10	Защитные ограждения, дверные проемы, смотровые окна и др.			Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	$(0,05–1·10^7)$ мкЗв/ч
91	МУ 2.6.1.3015-12 п. 6	Проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал группы А.	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы рентгеновского излучения	100 мкЗв-$5·10^7$ мкЗв
		Персонал группы Б.			Мощность амбиентного эквивалента дозы	$(0,05–1·10^7)$ мкЗв/ч
92	Система термолюминесцентная дозиметрическая ДТУ-01М. руководство по эксплуатации. ДШД-43-62-182-73418598-04 РЭ	Персонал группы А и население.	-	-	Индивидуальный эквивалент дозы фотонного излучения	100 мкЗв-$5·10^7$ мкЗв
93	Методика радиационного контроля рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических кабинетов с использованием дозиметров ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 и ДКС-96, 2007 г.	Рентгеновские кабинеты, смежные с ними помещения и территории.	-	-	Мощность амбиентной дозы рентгеновского излучения	$(0,05-1·10^7)$ мкЗв/ч
94	МУ 2.6.1.2135-06 с изменениями № 1 МУ 2.6.1.2797-10 Приложение п. 3.3	Кабинеты лучевой терапии. Процедурные помещения в положении аппарата «хранение».	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	Не более 20 мкЗв/ч
95	МУ 2.6.1.2135-06 с изменениями № 1 МУ 2.6.1.2797-10 Приложение п. 3.6	Помещения, смежные с процедурной, стыки защитных ограждений, дверные проемы, отверстия технологического назначения, прилегающая			Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	$(0,05–1·10^7)$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		территория.				
96	МУ 2.6.1.2135-06 с изменениями № 1 МУ 2.6.1.2797-10 Приложение п. 3.8	Помещения постоянного пребывания персонала группы А и группы Б (рабочие места).			Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	Не более 12 мкЗв/ч
97	Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123 НПУП «Атомтех» Руководство по эксплуатации	Рабочие места, производственные помещения, смежные с ними помещения, прилегающие к ним территории.	-	-	Мощность амбиентной дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения	$(0,05\text{-}1\cdot10^{7})$ мкЗв/ч
					Мощность амбиентной дозы кратковременно действующего излучения	$(5\text{-}1\cdot10^{7})$ мкЗв/ч
					Средняя мощность импульсного излучения	$(1\text{-}1\cdot10^{7})$ мкЗв/ч
					Амбиентная доза рентгеновского и гамма-излучения	$(0,05\text{-}1\cdot10^{7})$ мкЗв/ч
98	МУ 2.6.1.1193-03 п. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.8	Транспортные средства. Прилегающие к воздушному судну территории.	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	$(0,05–1\cdot10^{7})$ мкЗв/ч
99	МУ 2.6.1.1193-03 п. 4.2.5	Помещения воздушного судна.			Альфа-загрязненность	$(0,1\text{-}10^{5})$ част/(см^2*мин)
100	МУ 2.6.1.1193-03 п. 4.2.8	Поверхности внутренних помещений воздушного судна.			Бета-загрязненность	$(1\text{-}5\cdot10^{5})$ част/(см^2*мин)
101	МУ 2.6.1.2398-08 п. 5	Земельные участки под строительство жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	$(0,1–3\cdot10^{6})$ мкЗв/ч
102	МУ 2.6.1.2398-08 п. 6				Плотность потока радона	$(20–1\cdot10^{4})$ мБк/м^2·с
103	МУ 2.6.1.2838-08 п. 5, 6	Воздух помещений жилых, общественных и производственных зданий.	-	-	Мощность амбиентной дозы гамма-излучения	$(0,1–3\cdot10^{6})$ мкЗв/ч
104	МУ 2.6.1.2838-08 п. 6				Среднегодовое значение эквивалентной равновесной активности (ЭРОА) торона	$(10\cdot10^{4})$ Бк/м^3
105	МР № 11-2/206-09 п. 3.5, 3.15	Жилые здания.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	$(0,1–3\cdot10^{6})$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
	Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз облучения населения					
106	МР № 11-2/206-09 п. 3.15				Среднегодовое значение эквивалентной равновесной активности (ЭРОА) радона	-
					Среднегодовое значение эквивалентной равновесной активности (ЭРОА) торона	-
107	МР 2.6.1.0050-11 п. 4.2.2	Объекты после радиационной аварии.	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,1–3·10^6)$ мкЗв/ч
108	МУК 2.6.1.1087-02 п. 7	Металлолом.	24.45.30, 38.11.58, 38.32.22.110, 38.32.22.120, 38.32.22.130, 38.32.23.110, 38.32.25.120, 38.32.29	7300, 7404, 7602, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8101, 8102, 8107	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,1–3·10^6)$ мкЗв/ч
109	МУК 2.6.1.2152-06 п. 1, 6				Плотность потока альфа-излучения	$(0,1-1·10^5)$ част/мин·см^2
					Плотность потока бета-излучения	$(1-5·10^5)$ част/мин·см^2
110	МР 2.6.1.0091-14 п. 6	Минеральные удобрения и агрохимикаты.	20.15.30, 20.15.39, 20.15.40, 20.15.71, 20.15.74, 20.15.75, 20.15.79	3103, 3105	Эффективная удельная активность (А эфф) ЕРН (^{226}Ra, ^{232}Th)	$(1-5·10^4)$ Бк/кг
111	МР 2.6.1.0092-14 п. 5.1	Изделия на основе природных материалов.	23.41.11-23.41.13	6911, 6912 00, 6913, 6914	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,1–3·10^6)$ мкЗв/ч
112	МР 2.6.1.0092-14 п. 5.2				Эффективная удельная активность (А эфф) ЕРН (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	$(1-5·10^4)$ Бк/кг
113	ГОСТ 31861 п. 5	Пищевые продукты.	01.11-01.13, 02.30.40, 10.11.1-10.11.4, 10.12.1-10.12.3, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.84, 10.86, 10.89,	0201-0204, 0206, 0207, 0210, 0302-0305, 0401-0403, 0405-0407, 040900 000 0, 0504, 0701-07013,	Удельная активность цезия-137	$(1-5·10^4)$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			11.01, 11.02, 11.05, 11.07	0801-0813,0901, 0902, 1001-1008, 1101-1108, 1201, 1202, 1205, 1206, 1501-1518, 1601, 1602, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2106, 2201-2208,2501		
114	ГОСТ 32163 п. 5		01.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.71, 10.72, 10.81-10.84, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.05, 11.07	0207, 0210, 0302-0305, 0401-0403, 0405-0407, 040900 000 0, 0504, 0701-07013, 0801-0813, 0901, 0902, 1201, 1202, 1205, 1206, 1501-1518, 1604, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1905, 2001-2009, 2106, 2201-2208, 2501	Удельная активность стронция-90	$(0,5\text{-}1\cdot10^{6})$ Бк/кг
115	ГОСТ 33795-2016 п. 7.4	Древесина и изделия из нее.	16.21.10-16.21.14, 16.21.20, 16.21.22, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.12, 31.09.13	4410-4412, 441300 000 0, 4420	Удельная активность цезия-137	$(1\text{-}5\cdot10^{4})$ Бк
116	ГОСТ 30108 п. 4.2.4.1, 4.2.5.3	Строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства.	08.11.11, 08.11.12, 08.11.20, 08.12, 08.12.13, 08.90, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62.10, 23.63.10, 23.64.10, 23.65.12, 23.69.11, 23.70.11	2505, 2513, 2515, 2517, 2518, 2520, 2523, 6801-6803, 6809-6811, 6901-6903	Отбор и подготовка проб	-
117	ГОСТ 30108 п. 4.2.5.3				Эффективная удельная активность (А эфф) ЕРН (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	$(1\text{-}5\cdot10^{4})$ Бк/кг
118	МУК 2.6.1.1194-03 п. 5.2.1	Пищевые продукты.	01.11-01.13, 02.30.40, 10.11.1-10.11.4, 10.12.1-10.12.3, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.84, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.05, 11.07	0201-0204, 0206, 0207, 0210, 0302-0305, 0401-0403, 0405-0407, 040900 000 0, 0504, 0701-07013, 0801-0813,0901,	Удельная активность цезия-137	$(1\text{-}5\cdot10^{4})$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0902, 1001-1008, 1101-1108, 1201, 1202, 1205, 1206, 1501-1518, 1601, 1602, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2106, 2201-2208,2501		
119	МУК 2.6.1.1194-03 п. 5.2.2		01.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.71, 10.72, 10.81-10.84, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.05, 11.07	0207, 0210, 0302-0305, 0401-0403, 0405-0407, 040900 000 0, 0504, 0701-07013, 0801-0813, 0901, 0902, 1201, 1202, 1205, 1206, 1501-1518, 1604, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1905, 2001-2009, 2106, 2201-2208, 2501	Удельная активность стронция-90	$(0,5\text{-}1\cdot10^{6})$ Бк
120	ГОСТ 31861 п. 4, 5.4	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода открытых водоемов.	-	-	Отбор и подготовка проб	-
121	МР № 23/11-МР-ВСА Методические рекомендации «Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного	11.07.10, 11.07.11.110, 11.07.11.111, 11.07.11.112, 36.00.10, 36.00.11	2201 10, 2201 90	Удельная суммарная альфа-активность	$0,01\text{-}1\cdot10^{3}$ Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	$0,1\text{-}3\cdot10^{3}$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	измерения», п. 5	водоснабжения.				
122	МУ 2.6.1.1981-05 с измен. МУ 2.6.1.2713-10 приложение 4	Вода поверхностных и подземных источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов.			Удельная суммарная альфа-активность	0,01-1·10^3 Бк/кг
					Удельная суммарная бета-активность	0,1-3·10^3 Бк/кг
					Объемная активность радона	6-800 Бк/л
123	МВИ № 40090.3Н700 -03 п. 8	Пищевые продукты.	01.11- 01.13, 02.30.40, 10.11.1-10.11.4, 10.12.1-10.12.3, 10.13.1, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.84, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.05, 11.07	0201-0204, 0206, 0207, 0210, 0302-0305, 0401-0403, 0405-0407, 040900 000 0, 0504, 0701-07013, 0801-0813, 0901, 0902, 1001-1008, 1101-1108, 1201, 1202, 1205, 1206, 1501-1518, 1601, 1602, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2106, 2201-2208, 2501	Удельная активность цезия-137	1-5·10^4 Бк/кг
		Древесина и изделия из нее.	16.21.10-16.21.14, 16.21.20, 16.21.22, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 31.09.12, 31.09.13	4410, 4411, 4412, 441300 000 0, 4420	Удельная активность цезия-137	1-5·10^4 Бк/кг
		Металлы.	24.42.23, 24.42.24, 24.44.23, 24.44.24, 24.45.22, 24.45.23	7408, 7409, 7505, 7506, 7605, 7606	Удельная активность цезия-137	1-5·10^4 Бк/кг
		Строительные материалы и строительные изделия, отходы промышленного производства.	08.11.11, 08.11.12, 08.11.20, 08.12, 08.12.13, 08.90, 23.51, 23.52, 23.61, 23.62.10, 23.63.10, 23.64.10, 23.65.12, 23.69.11, 23.70.11	2505, 2506, 250700, 2508, 2515-2517, 2520, 2523, 6801000000, 6802, 6804, 6810, 6901, 6902, 6904, 6905, 6907	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) ЕРН (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	1-5·10^4 Бк/кг
		Изделия на основе природных материалов.	23.13.13.111, 23.41.11, 23.41.12, 23.41.13	6911, 6912 00, 6913, 6914, 701341	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) ЕРН (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	1-5·10^4 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Минеральные удобрения и агрохимикаты.	20.15.30, 20.15.39, 20.15.40, 20.15.71, 20.15.74, 20.15.75, 20.15.79	3103, 3105	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) ЕРН (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	$1\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
		Почва.	-	-	Удельная активность ^{137}Cs	$3\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Удельная активность ^{226}Ra	$8\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Удельная активность ^{232}Th	$7\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Удельная активность ^{40}K	$40\text{-}5\cdot10^4$ Бк/кг
					Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли	$(1\text{-}1\cdot10^4)$ мБк/м^2·с
		Воздух жилых и служебных помещений.	-	-	Объемная активность (ОА) радона в воздухе	$(1\text{-}2{,}0\cdot10^4)$ Бк/м^3
		Питьевая вода.	-	-	Удельная активность радона в воде	(1-800) Бк/кг
124	МВИ № 40090.4Г006-04 п. 8	Пищевые продукты.	01.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.71, 10.72, 10.81-10.84, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.05, 11.07	0207, 0209, 0302-0305, 0401-0403, 0405-0407, 040900 000 0, 0504, 0701-07013, 0801-0813, 0901, 0902, 1201, 1202, 1205, 1206, 1501-1518, 1604, 1701-1704, 1801, 1803-1806, 1905, 2001-2009, 2106, 2201-2208, 2501	Удельная активность стронция-90	$0{,}5\text{-}1\cdot10^6$ Бк/кг
		Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.	11.07.10, 11.07.11.110, 11.07.11.111, 11.07.11.112, 36.00.10, 36.00.11	2201 10, 2201 90	Удельная суммарная бета-активность	$0{,}1\text{-}1\cdot10^6$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Вода поверхностных и подземных источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов.				
125	МВИ № 42090.6В526-06 п. 9	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов.	11.07.10, 11.07.11.110, 11.07.11.111, 11.07.11.112, 36.00.10, 36.00.11	2201 10, 2201 90	Удельная суммарная альфа-активность	$0,01\text{-}5\cdot10^{4}$ Бк/кг
126	МФВКМ.412121.001РЭ-18 п. 2.3	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения. Вода поверхностных и подземных источников нецентрализованного водоснабжения. Вода открытых водоемов.	11.07.10, 11.07.11.110, 11.07.11.111, 11.07.11.112, 36.00.10, 36.00.11	2201 10, 2201 90	Удельная суммарная бета-активность	$0,1\text{-}3\cdot10^{3}$ Бк/кг
					Удельная суммарная альфа-активность	$0,01\text{-}1\cdot10^{3}$ Бк/кг
		Атмосферный воздух.	-	-	Суммарная объемная бета-активность	$1,0\cdot10^{-6}\text{-}3,8\cdot10^{-3}$ Бк/м^3
		Атмосферные осадки.	-	-	Плотность выпадения атмосферных осадков	$0,5\text{-}1\cdot10^{2}$ Бк/м^2
127	Методика выполнения измерений суммарной альфа- и бета-активности водных	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем	36.00.10, 36.00.11	2201 10, 2201 90	Удельная суммарная бета-активность	$0,1\text{-}3\cdot10^{3}$ Бк/кг
					Удельная суммарная	$0,01\text{-}1\cdot10^{3}$ Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	проб (пресные природные воды хозяйственно-питьевого назначения) после концентрирования альфа-бета радиометром УМФ-2000 МВИ № SARC 13.1001-05/97 п. 2	хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.			альфа-активность	
128	МР 11-2/42-09 п. 6	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода поверхностных и подземных источников централизованного водоснабжения.	36.00.10, 36.00.11	2201 10, 2201 90	Удельная суммарная бета-активность	$0,1\text{-}3\cdot10^{3}$ Бк/кг
					Удельная суммарная альфа-активность	$0,01\text{-}1\cdot10^{3}$ Бк/кг
129	МР 2.6.1.0028-11 п. 8	Атмосферный воздух.	-	-	Суммарная объемная бета-активность	$1,0\cdot10^{-6}\text{-}3,8\cdot10^{-3}$ Бк/м^3
130	МУ 4.1.948-99 п. 3	Атмосферные осадки.	-	-	Плотность выпадения атмосферных осадков	$0,5\text{-}1\cdot10^{2}$ Бк/м^2
131	Установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник» МГФК.412154.001РЭ	Счетные образцы с бета-излучающими радионуклидами.	-	-	Удельная суммарная бета-активность	$(0,1\text{-}1\cdot10^{6})$ Бк/кг
		Счетные образцы с гамма-излучающими радионуклидами.			Удельная активность ^{137}Cs, ^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K	$(1\text{-}5\cdot10^{4})$ Бк/кг
132	Комплект оборудования на основе активированного угля для комплексного мониторинга радона в производственных условиях, жилищах и окружающей среде. НТЦ «НИТОН» Сборник методик, разд. 1	Воздух жилых и служебных помещений.	-	-	Объемная активность радона	$(1\text{-}2,0\cdot10^{4})$ Бк/м^3
133	Рекомендации Методики измерений радона, ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» раздел 1	Почва с территорий под строительство зданий.	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли	$(20\text{-}1\cdot10^{4})$ мБк/м^2·с
134	Рекомендации Методики измерений радона, ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ»	Вода питьевая из струи (скважина, водопровод и т.д.).			Объемная активность (ОА) радона в воде	(0,02-20) Бк/л

1	2	3	4	5	6	7
	раздел 2					
135	Рекомендации Методики измерений радона, ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» раздел 3	Воздух помещений.			Объемная активность (ОА) радона в воздухе	(20-2,0·10^4) Бк/$м^3$
136	Комплект оборудования на основе активированного угля для комплексного мониторинга радона в производственных условиях, жилищах и окружающей среде. НТЦ «НИТОН» Сборник методик, разд. 3	Почва с территорий под строительство зданий.	-	-	Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли	(1-1·10^4) мБк/$м^2$·с
137	Комплект оборудования на основе активированного угля для комплексного мониторинга радона в производственных условиях, жилищах и окружающей среде. НТЦ «НИТОН» Сборник методик, разд. 4	Вода подземных источников	-	-	Объемная активность радона в воде	(2-60) Бк/кг
138	МУК 4.2.2413-08 п. 4.3.1, 4.4.1.1- 4.4.1.6, 4.6, 5.1-5.4, 5.6.1.1-5.6.1.8, 5.6.2.1-5.6.2.3	Мясо и мясная продукция. Объекты внешней среды (почва, трава, фураж, корма, комбикорм, смывы). Биологический материал.	10.11.1, 10.11.43.110, 10.91.10.182, 10.91.10.290	0201, 0202, 0206, 0401, 0404, 0406, 1213, 1214, 4101, 4102	Возбудитель сибирской язвы	Обнаружен/ не обнаружен
139	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.2, 9.5.1, 9.5.2.1	Молоко и молочные продукты. Биологический материал.	10.5, 10.51.12.111	0401, 0404, 0406	Возбудитель бруцеллеза	Обнаружен/ не обнаружен
140	МУК 3.1.7.3402-16 п. 9.3.1, 9.3.2	Биологический материал.	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Положительная 1:50-1:6400
141	Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного жидкого для реакции агглютинации	Биологический материал.	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза	Положительная 1:50-1:6400
142	МУ 3.1.2007-05 п. 4.4	Зерно, солома, мелкие млекопитающие, клещи, органы и ткани животных.	10.61.33.120	1213, 1214	Возбудитель туляремии	Обнаружен/ не обнаружен
		Зерно, солома, мелкие млекопитающие, клещи, органы			Антиген к возбудителю туляремии	Положительная 1:10-1:40960

1	2	3	4	5	6	7
		и ткани животных, погадки.				
143	Инструкция по применению набора реагентов диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный	Биологический материал.	-	-	Антитела к возбудителю туляремии	Положительная 1:20-1:20000
144	МУК 4.2.3745-22 п. 4.3-4.7, 5.1-5.21	Вода поверхностных водоемов, централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытовые сточные воды. Биологический (клинический) материал.	-	-	Холерный вибрион	Обнаружен/ не обнаружен
145	МУ 3.1.1.2438-09 п. 6	Биологический материал.	-	-	Антитела к возбудителям кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза	Положительная 1:80-1:2560
146	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного кишечно-иерсиниозного О3 (О9) антигенного для РНГА	Биологический материал.	-	-	Антитела (антиген) к возбудителю туляремии	Положительная 1:80-1:2560
147	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного антигенного псевдотуберкулезного	Биологический материал.	-	-	Антитела к возбудителю кишечного псевдотуберкулеза	Положительная 1:80-1:2560
148	Приказ № 342 от 26.11.1998 г. Приложение 3, п. 2.4	Биологический материал.	-	-	Антитела к возбудителю сыпного тифа	Положительная 1:10-1:640
149	МУ 3.3.2.2124-06 п. 6.2	Бактериальные тесты.	-	-	Ростовые и ингибирующие свойства питательных сред	Не менее 30 колоний
150	ГОСТ ИСО 21569 п. 3, 5, 5.2-5.4, 6	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	01.11- 01.13, 01.15, 01.19, 01.21, 01.22, 01.25, 01.27, 01.30, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.10-10.13, 10.20, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.62,	02-04, 07-13, 15-22, 24, 50, 51	ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
151	ГОСТ ИСО 21571 п. 5.1- 5.4, 6, приложение В3				ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
152	ГОСТ Р 53244 приложение В1, В3, В19, С1-С9, Д2, D2.9				ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
153	МУ 2.3.2.1917-04 п. 2-11		10.71-10.73, 10.81, 10.82, 10.84-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 12.00, 36.00, 37.00		ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
154	МУК 4.2.2304-07 п. 1-3, 5				ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
155	МУ 2.3.2.1935-04 п. 2-11				ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
156	ГОСТ Р 52173 п. 5, 6, 6.1-6.3, 7, 8, 8.3				ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
157	ГОСТ Р 53214 п. 4.2, 4.3, 4.3.3, 5, 5.2, 6, 6.3-6.5, 7				ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
158	МУ 2.3.2.2306-07 п. 1, 2, 3, 5				ГМО растительного происхождения	(0,1-5,0) %
159	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса гепатита С в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс HCV-FL»	Биологический (клинический) материал. Сыворотка и плазма крови.	-	-	РНК вируса гепатита С	$2,6 \cdot 10^3$-$3,7 \cdot 10^6$ МЕ/мл
160	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс CMV-FL»	Биологический (клинический) материал: соскоб со слизистых оболочек урогенитального тракта, образцы слюны, мочи, цельной крови.			ДНК цитомегаловирус	Обнаружена/не обнаружена
161	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса простого герпеса I-II типа в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс HSV I-II -FL»	Биологический (клинический) материал: соскоб со слизистых оболочек урогенитального тракта, прямой кишки, ротовой полости, отделяемого пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений кожи и слизистых оболочек, спинномозговая жидкость, цельная кровь.			ДНК вирус простого герпеса	$5,0 \cdot 10^1$-$5,0 \cdot 10^3$ ГЭ/мл

1	2	3	4	5	6	7
162	Инструкция к набору реагентов для выявления количественного ДНК вируса Эпштейна-Барр в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс EBV/скрин-монитор - FL»	Биологический (клинический) материал: соскоб со слизистых оболочек урогенитального тракта, прямой кишки, ротовой полости, отделяемого пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений кожи и слизистых оболочек, спинномозговая жидкость, цельная кровь.			ДНК вирус Эпштейна-Барр	Обнаружена/не обнаружена
163	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс EBV Influenza virus A/B - FL»	Биологический (клинический) материал: мазки из нгосоглотки и ротоглотки, мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал, культуры вирусов.			РНК Influenza virus A	Обнаружена/не обнаружена
					РНК Influenza virus B	Обнаружена/не обнаружена
164	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, Borreliaburgdorferi Anaplasma phagocytophilum Ehrlichia chaffeensis/ Ehrlichia muris в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс TEBV. Borreliaburgdorferi sl, A.phagocytophilum/E.chaffeensis/ E.muris - FL»	Биологический (клинический) материал: клещи, кровь, ликвор, аутоптаты.			ДНК Borreliaburgdorferi	Обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
165	Инструкция к набору реагентов для выявления возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК респираторно-синцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3, 4 типа, коронавируса, риновирусов, ДНК аденовирусов групп И, С и Е и бокавирусов в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ОРВИ скрин - FL»	Биологический (клинический) материал: мазки из нгосоглотки и ротоглотки, мокрота, аспират из трахеи, промывные воды бронхов, секционный материал, культуры вирусов.			РНК респираторно-синцитиальный вирус	Обнаружена/не обнаружена
					РНК метапневмовирус	Обнаружена/не обнаружена
					РНК вирус парагриппа	Обнаружена/не обнаружена
					РНК коронавирус	Обнаружена/не обнаружена
					РНК риновирус	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК аденовирус	Обнаружена/не обнаружена
					ДНК бокавирус	Обнаружена/не обнаружена
166	МУК 4.2.2029-05 п. 2.2.5, 2.3, 2.4, 4, 5, 5.5, 6-8, 8.4-8.6, 8.9	Вода питьевая централизованного водоснабжения. Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения. Вода, расфасованная в емкости. Вода открытых водоемов. Вода водоемов в местах купания. Вода плавательных бассейнов. Сточные воды.	36.00, 37.00	2201	Антигены к возбудителям инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности, в том числе вызванных вирусами гепатита А и ротавирусами группы А	Титр (1:32-1:128) 0,025-1,0 единиц оптической плотности
167	Инструкция к набору реагентов для выявления и дифференциации ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла и энтеровазивных E.Colli, Сальмонелла и термофильных кампилобактерий, аденовирусов группы F и ротовирусов группы А, норовирусов 2 генотипа и астровирусов в объектах				РНК вирус гепатита А	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК норовирусы	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК ротавирус	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК астровирус	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК энтеровирусы	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК микроорганизмы рода *Shigella* и	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс ОКИ скрин - FL»				энтероинвазивные*E.coli (EIEC)*	
					РНК микроорганизмы рода *Salmonella*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК термофильная группа микроорганизмов рода *Campylobacter*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК аденовирусов группы F	Обнаружена/ не обнаружена
168	МУК 4.2.2217-07				Антигены к возбудителям инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности, в том числе вызванных вирусами гепатита А и ротавирусами группы А	Обнаружены/ не обнаружены
169	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК Legionella pneumophila биологическом материале и объектах окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационной флуоресцентной детекцией «АмплиСенс Legionella pneumophila - FL»	Вода питьевая. Вода открытых водоемов. Соскобы биопленок с оборудования. Сточные воды.	-	-	ДНК Legionella pneumophila	Обнаружена/ не обнаружена
170	МУК 4.2.2217-07				ДНК Legionella pneumophila	Обнаружена/ не обнаружена
171	Набор реагентов MN № K362D	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	01.41, 10.51.11.110-10.51.11.129, 10.51.11.140-10.51.11.150, 10.51.52, 10.86.10.110, 10.86.10.125, 10.86.10.127, 10.86.10.135, 10.86.10.142, 10.51.40.300, 10.51.40.110, 10.51.12.110-10.51.12.112,	0401, 0403, 0405, 0406	Количество восстановленного сухого молока	0,5-200 мг/см^3

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.12.119-10.51.12.190, 10.51.30.100, 10.51.30.140, 10.51.56.410			
172	МУК 4.2.2746-10 п. 3, 4	Биологический (клинический) материал: фекалии.	-	-	ДНК норовирусы 2 генотипа	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК энтеровирусы	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК ротавирус группы А	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК астровирус	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК микроорганизмы рода *Shigella* и иэнтероинвазивные*E.coli (EIEC)*	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК микроорганизмы рода *Salmonella*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК термофильная группа микроорганизмов рода *Campylobacter*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК аденовирусов группы F	Обнаружена/ не обнаружена
173	МУ 3.1.1.2969-11 п. 5, 5.3				РНК микроорганизмы рода *Shigella* и иэнтероинвазивные*E.coli (EIEC)*	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК микроорганизмы рода *Salmonella*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК термофильная группа микроорганизмов рода *Campylobacter*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК аденовирусов группы F	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК ротавирус группы А	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК астровирус	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический (клинический) материал: фекалии.			ДНК норовирусы 2 генотипа	Обнаружена/ не обнаружена
174	МУК 4.2.2410-08				РНК микроорганизмы рода *Shigella* и иэнтероинвазивные *E.coli (EIEC)*	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК микроорганизмы рода *Salmonella*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК термофильная группа микроорганизмов рода *Campylobacter*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК аденовирусов группы F	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК ротавирус группы А	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК астровирус	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК норовирусы 2 генотипа	Обнаружена/ не обнаружена
	МУ 3.1.1.2363-08				РНК микроорганизмы рода *Shigella* и иэнтероинвазивные *E.coli (EIEC)*	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК микроорганизмы рода *Salmonella*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК термофильная группа микроорганизмов рода *Campylobacter*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК аденовирусов группы F	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК ротавирус группы А	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК астровирус	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК норовирусы 2 генотипа	Обнаружена/ не обнаружена
175	МУК 4.2.2357-08				РНК микроорганизмы рода *Shigella* и	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
		Биологический (клинический) материал: фекалии.			иэнтероинвазивные*E.coli (EIEC)*	
					РНК микроорганизмы рода *Salmonella*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК термофильная группа микроорганизмов рода *Campylobacter*	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК аденовирусов группы F	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК ротавирус группы А	Обнаружена/ не обнаружена
					РНК астровирус	Обнаружена/ не обнаружена
					ДНК норовирусы 2 генотипа	Обнаружена/ не обнаружена
176	МУ 3.1.1.2957-11 п. 6, 6.2				РНК ротавируса	Обнаружена/ не обнаружена
					Антиген ротавируса	Обнаружена/ не обнаружена
177	МУ 3.1.2837-11 п. 3.2	Биологический (клинический) материал: сыворотка крови.	-	-	Иммуноглобулины класса М и G к вирусу гепатита А	Обнаружена/ не обнаружена
178	МУК 4.2.2136-06 п. 4, 4.3, 5, 6	Биологический (клинический) материал: рото- и носоглоточные смывы, аспират из трахеи, бронхоальвеолярный лаваж, промывные воды бронхов, мокрота, секционный материал.	-	-	РНК вируса гриппа птиц типа А (H5N1)	Обнаружена/ не обнаружена
179	МУ 1.3.1877-04				РНК высокопатогенного штамма вируса гриппа А (H1N1)	Обнаружена/ не обнаружена
180	МУ № 101/46 от 19.04.1995 г.				РНК высокопатогенного штамма вируса гриппа А (H1N1)	Обнаружена/ не обнаружена
181	МР 4.2.0079/1-13				РНК высокопатогенного штамма вируса гриппа А (H1N1)	Обнаружена/ не обнаружена
182	МР 01/7161-9-34-09				РНК высокопатогенного штамма вируса гриппа	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
					A (H1N1)	
183	МУК 4.2.3009-12 п. 4.2, 5, 5.2	Биологический (клинический) материал: клещи, комары, сыворотка и плазма крови.	-	-	РНК вируса лихорадки Западного Нила	Обнаружена/ не обнаружена
					Иммуноглобулины класса М и G к вирусу лихорадки Западного Нила	Обнаружена/ не обнаружена
184	МУК 4.2.3007-12 п. 3.2, 4.3	Биологический (клинический) материал: клещи, полевой материал (мыши), сыворотка и плазма крови.	-	-	РНК вируса Крым-Конго геморрагической лихорадки	Обнаружена/ не обнаружена
185	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ); Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ)				Иммуноглобулины класса М и G к вирусу Крымской-Конго геморрагической лихорадки (К-КГЛ)	Обнаружены/ не обнаружены
186	МУ 3.1.2943-11 п. 3, 4	Биологический (клинический) материал: сыворотка крови.	-	-	Антитела классов М и G к вирусам: - кори	0-5 МЕ/мл
					- краснухи	0-800 МЕ/мл
					- эпидемического паротита	Обнаружены/ не обнаружены
					- полиомиелита I, II, III типа	0-1:2048
					- гепатита В	0-1000 мМЕ/мл
187	Инструкция к диагностикуму гриппозному для реакции торможения гемоагглютинации сухому (ДИГ) АН1N1 pdm 09				- гриппа А	Обнаружены/ не обнаружены
188	Инструкция к диагностикуму				- гриппа В	Обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
	гриппозному для реакции торможения гемоагглютинации сухому (ДИГ) грипп В					не обнаружены
189	МУ 3.1.2792-10				ДНК вируса гепатита В	Обнаружена/ не обнаружена
					Антигены и антитела класса М и G к вирусу гепатита В	Обнаружены/ не обнаружены
190	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к вирусу гепатита С «ИФА-Анти-HCV»				Антитела класса М и G к вирусу гепатита С	Обнаружены/ не обнаружены
191	МУ 15-6/12				Иммуноглобулины класса М и G к вирусу Borreliaburgdorferisl.	Обнаружены/ не обнаружены
192	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма)	Биологический (клинический) материал. Сыворотка крови.			Иммуноглобулины класса М и G к вирусу Borreliaburgdorferisl.	Обнаружены/ не обнаружены
193	МУ 3.2.1173-02	Биологический (клинический) материал: рото- и носоглоточные смывы, аспират из трахеи, бронхоальвеолярный лаваж, промывные воды бронхов, мокрота, секционный материал.	-	-	Антигены к возбудителям инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности, в том числе вызванных вирусами гриппа и ОРВИ	Обнаружены/ не обнаружены
194	Инструкции к набору флюоресцирующих иммуноглобулинов сухих для диагностики гриппа и возбудителей ОРВИ				Антигены к возбудителям инфекционных заболеваний III-IV групп патогенности, в том числе вызванных вирусами гриппа и ОРВИ	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
363240, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, г. Алагир, ул. Октябрьская,120						
1	ГОСТ 10444.15 п.6-7	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
2	ГОСТ ISO 7218 п.10.3.2-10.3.2.2, 10.3.2.4.1, 10.3.2.4.2				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
3	ГОСТ ISO 7218 п. 10.4				Дрожжи и плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
4	ГОСТ 31747 п.9.1-9.1.4, п.10				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
5	ГОСТ 30726 п.7-8				E. coli	Обнаружен/ не обнаружен
6	ГОСТ 31708 п.4.1-4.1.7				Презумптивная E. coli	Обнаружен/ не обнаружен
7	ГОСТ 31746 п.4.1.1, п.8.1, п.9-9.4				Коагулазоположитель-ные стафилококки	Обнаружен/ не обнаружен
8	ГОСТ 31746 п. 4.1.1, п.9.5, п.9.7				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
9	ГОСТ 28560 п.4-5				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
10	ГОСТ 29185 п.9-10				Сильфитредуцирую-щие бактерии рода Clostridium	Обнаружен/ не обнаружен
11	ГОСТ 10444.12 п.9-10				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
12	ГОСТ ISO 21527-1 п.9-10				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
13	ГОСТ ISO 21527-2 п.9-10				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
14	ГОСТ 31659 п.8-9				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
15	ГОСТ 32010 п.8-9				Бактерии рода Shigella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
16	ГОСТ 32031 п.10-10.6.4				Listeria monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
17	МУК 4.2.1122-02 п. 6-6.9				Listeria monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ Р 54755 п.9-9.1.6				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
19	ГОСТ 28566 п.4-5				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
20	ГОСТ 10444.7 п.5.4				Cl. botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
21	ГОСТ 20235.2 п.4.1.3-4.1.3.3	Мясо кроликов.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	Бактерии рода Salmonella	Обнаружен/ не обнаружен
22	ГОСТ 20235.2 п.4.1.4-4.1.4.3				E.Coli	Обнаружен/ не обнаружен
23	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.5-4.1.5.3				Listeria monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
24	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.6-4.1.7.3				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
25	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.7-4.1.7.3				Бактерии рода стрептококков	Обнаружен/ не обнаружен
26	ГОСТ 20235.2 п. 4.2.3-4.2.3.3				Cl. botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
27	ГОСТ Р 50454 п.8.1-8.4	Мясо и мясные продукты.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
28	ГОСТ Р 50454 п.8.5				E. coli	Обнаружен/ не обнаружен
29	ГОСТ Р 50455 п.9-10				Сальмонеллы	Обнаружен/ не обнаружен
30	ГОСТ 32149 п. 7.2-7.3.2	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	10.89	0407-0408	КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
31	ГОСТ 32149 п. 8-8.3.1				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
32	ГОСТ 32149 п. 9-9.6.1				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
33	ГОСТ 32149 п. 10-10.4.1				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
34	ГОСТ 32149 п. 11-11.4.1				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
35	ГОСТ 7702.2.1, п.8	Мясо птицы. Субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы.	10.1, 10.12, 10.13	0207	КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
36	ГОСТ Р 54674 п. 8-10.4.1				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
37	ГОСТ Р 54374 п. 8-8.1.2.6				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
38	ГОСТ 7702.2.7 п. 8-9.3				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружен
39	ГОСТ 7702.2.6 п. 8-8.4				Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
40	ГОСТ 31468 п. 8-9.2				Бактерии рода Salmonella	Обнаружен/ не обнаружен
41	ГОСТ 33536, п.8-9	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты.	10.71	1905	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
42	ГОСТ 26972, п.4.1-4.1.3	Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания	10.86	1901	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
43	ГОСТ 26972, п.4.2-4.2.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
44	ГОСТ 26972, п.4.3-4.3.3				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
45	ГОСТ 32901 п. 8.4-8.5	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
46	ГОСТ 32901 п. 8.5-8.5.1.3				БГКП	Наличие/отсутствие
47	ГОСТ 32901 п. 8.8-8.8.3				Промышленная стерильность	0-9,9x10^{n} КОЕ/нл
48	ГОСТ 30347 п.8.1-8.1.4				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
49	ГОСТ 33566 п.5.4-5.5.2				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
50	ГОСТ 10444.11 п. 9-10				Молочнокислые бактерии	0-9,9x10^{n} КОЕ/нл
51	ГОСТ ISO 6785 п. 8, 9-9.5.6				Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
52	МУ 4.2.577-96 п.7.1- 7.1.5	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86.10	190110	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
53	МУ 4.2.577-96 п. 7.2.1, п. 7.2.5				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
54	МУ 4.2.577-96 п. 7.3-7.3.5.6				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
55	МУ 4.2.577-96 п. 7.4-7.4.5.5				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
56	МУ 4.2.577-96 п. 7.5-7.5.5				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
57	МУ 4.2.577-96 п. 7.6-7.6.4.2				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
58	МУ 4.2.577-96 п. 7.7-7.7.4.2				Bacilus cereus	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
59	МУ 4.2.577-96 п. 7.8-7.8.3.4				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
60	ГОСТ 30705 п. 6-7.2	Продукты молочные для детского питания.	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
61	ГОСТ Р 52711 п. 4.4-4.4.2.2	Соковая продукция.	10.32	2007-2009	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
62	ГОСТ Р 52711 п. 4.5-4.5.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
63	ГОСТ Р 52711 п. 4.6-4.6.1.1				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
64	ГОСТ Р 52711 п. 4.8-4.8.1				Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus polymyxa	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
65	ГОСТ 30712 п. 6.2-6.2.2.2	Продукты безалкогольной промышленности.	11.07, 11.05, 10.32, 10.39, 10.62, 10.81, 11.05	2201, 2202, 2203, 1701	КМАэМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
66	ГОСТ 30712 п. 6.3-6.3.2				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
67	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
68	ГОСТ 30425 п. 7.7-7.7.2	Консервы.	10.11, 10.12, 10.13, 10.32	1602, 1020, 1030, 2007-2009	C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
69	ГОСТ 30425 п. 7.7.8				Сульфитридуцирующие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
70	ГОСТ 30425 п. 7.7.5				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
71	ГОСТ 30425 п. 7.7				Bacilus.subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Bacillus polymyxa	Обнаружен/ не обнаружен
					Неспорообразующие микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
72	ГОСТ 30425 п. 7.8				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
73	ГОСТ 30425 п. 7.10				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
74	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	ОМЧ (общее число мироорганизмов)	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
75	МУ 2.1.4.1184-03				ОКБ	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение № 8					не обнаружен
					ГКБ	Обнаружен/ не обнаружен
76	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 9				Ps.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
77	МР 96/225-97 п. 4.1.2.6	Минеральная вода.	36.00.1, 11.07.1	2201	ОМЧ (общее микробное число)	0-9,9x10^n КОЕ/г
78	МР 96/225-97 п. 4.1.2.3				БГКП (Колиформные)	Обнаружен/ не обнаружен
79	МР 96/225-97 п. 4.1.2.4				БГКП (фекальные)	Обнаружен/ не обнаружен
80	МР 96/225-97 п. 4.1.2.5				P.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
81	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1-8.3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Систем горячего водоснабжения.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/100мл
82	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
83	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.1-8.4.3, 8.4.3.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружен/ не обнаружен
84	ГОСТ 18963 п. 4				Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^n КОЕ/100мл
85	МУ 1150-74 п. 1а, б, п. 1в	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода.	-	-	Патогенные энтеробактерии	Обнаружен/ не обнаружен
86	МУ МЗ СССР от 28.05.1990 п. 3.1-3.2				Сальмонеллы, шигеллы/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
87	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0-9,9x10^n КОЕ/100мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	0-9,9x10^n КОЕ/100мл
88	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7				Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
89	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Вода питьевая.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Колиформные бактерии и E.coli	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
90	МУК 4.2 1884-04 п. 2.8-2.8.4	Вода поверхностных водных объектов.	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
91	МУК 4.2.2942-11, п.3.1.3	Воздушная среда в лечебных организациях.	-	-	Общее количество микроорганизмов	0-9,9x10^{n} КОЕ/ м3
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружен/ не обнаружен
92	МУК 4.2.2942-11, п.3.1.4				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
93	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.4	Смывы с объектов внешней среды в лечебных организациях.	-	-	S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
94	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.5				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
95	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.6				Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
96	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.7				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
97	МУК 4.2.3695-21 п.4	Почва.	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки. (Колиформы), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
98	МУК 4.2.3695-21 п.5				Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
99	МУК 4.2.3695-21 п.6				Патогенные микроорганизмы/ Salmonella и Shigella	Обнаружен/ не обнаружен
100	МР 4.2.0220 п. 3.2	Смывы с объектов окружающей среды.	-	-	БГКП (ОКБ, ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
101	МР 4.2.0220 п. 3.4				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
						0-9,9x10^{n} КОЕ/г
103	МУК 4.2 2723-10 п. 9, 10-10.1.2, 10.3-10.3.2, 11				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
104	МУК 4.2.2942-11, п.4	Изделия медицинского назначения для контроля стерильности.	-	-	Стерильность	Стерильно/не стерильно

1	2	3	4	5	6	7
363750, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,126						
1	ГОСТ Р 57164 п. 6	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.1	2201	Мутность (по каолину)	(0,5-1,5) мг/дм^3
2	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1				Запах при 20^{0}С	(1-5) баллы
					Запах при 60^{0}С	(1-5) баллы
3	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2				Привкус	(1-5,0) баллы
4	ГОСТ 31940 п. 3.6	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Сульфаты	(2-2500) мг/дм^3
5	ГОСТ 4011 п. 2				Массовая концентрация общего железа/железо общее	(0,1 - 2,0) мг/дм^3
6	ГОСТ 33045 п. 6	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.			Нитриты/нитрит-ион	(0,003-0,30) мг/дм^3
7	ГОСТ 4386 п. 1	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Массовая концентрация фторидов/Фториды	(0,05-0,6) мг/дм^3
8	ГОСТ 18190 п. 3	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов.			Хлор остаточный свободный	(0,3-5,0) мг/дм^3
9	ГОСТ Р 55684 п. 9	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Окисляемость перманганатная	(0,5-100) мгО/дм^3
10	ГОСТ 31954 п. 4				Жесткость /общая жесткость	(0,1 – 0,4) ºЖ
11	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости.			Хлориды	(1,0-200) мг/дм^3
12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018г)	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Показатель активности водородных ионов/pH	(1-14) ед. pH
13	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Массовая концентрация сухого остатка/сухой остаток	(50-25000) мг/дм^3
14	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода питьевая. Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Биохимическое потребление кислорода/БПК$_5$	(0,5-1000) мг/дм^3
15	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода питьевая, расфасованная в емкости. Вода подземных источников централизованного водоснабжения.	36.00	2201	Массовая концентрация свинца/свинец	(0,002-0,02) мг/дм^3
					Массовая концентрация	(0,001-10,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
		Вода источников нецентрализованного водоснабжения. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем доочистки воды.			цинка/цинк	
					Массовая концентрация меди/ медь	(0,005-10,0) мг/дм^3
16	МУ 11-3/150-09	Дезинфицирующие средства.	-	-	Массовая доля активного хлора	(15-60) %
17	ГОСТ Р 54562				Массовая доля активного хлора	(15-60) %
18	РД 52.18.191-18 п. 9	Почва.	-	-	Массовая доля свинца/свинец (валовое содержание)	(1,0-20,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия/кадмий (валовое содержание)	(0,05-2,0) мг/кг
19	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий.	-	-	Диоксид серы	(0,04-5,0) мг/м^3 (0,05-1,0) мг/м^3
20	РД 52.04.792-2014				Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3
21	РД 52.04.186-89 п. 5.2.6				Массовая концентрация пыли/взвешенные вещества	(0,26-50,0) мг/м^3 (0,007-0,69) мг/м^3
22	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ПГА-200» ЯВША.413311	Атмосферный воздух. Воздух жилых и общественных зданий. Воздух рабочей зоны.	-	-	Оксид углерода	(0-20,0) мг/м^3
					Диоксид серы	(0-10,0) мг/м^3
					Диоксид азота	(0-2,0) мг/м^3
23	ГОСТ 30178	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	01.11, 01.20, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 02.30, 03.1, 10.1, 10.11-10.13, 10.20, 10.30, 01.41, 10.11-10.13, 10.32, 10.41, 10.51	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Свинец	(0,01-2,0) мг/кг
					Кадмий	(0,02-1,0) мг/кг
24	ГОСТ Р 51766				Мышьяк	(0,001-0,02) мг/кг
25	ГОСТ 26927				Ртуть	(0,005-0,03) мг/кг (0,0001-0,005) мг/кг
26	ГОСТ 26929				Пробоподготовка	-
27	МУ 2142-80				Гексахлорциклогексан (альфа, бета и гамма изомеры)	(0,005-2,0) мг/кг
28	ГОСТ 30349 п. 1-4, 5, 6	Плоды, овощи и продукты их переработки.			ДДТ и его метаболиты	(0,001-0,01) мг/кг
29	МУ 5048-89 п. 1, 2	Продукция растениеводства.			Нитраты	(36-9200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ 32308	Мясо и мясные продукты.			ГХЦГ (все изомеры)	0,005 – 5,0 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	0,005 – 5,0 мг/кг
31	МУ 5178-90	Пищевая продукция.			Ртуть	0,005 – 0,03 мг/кг
32	ГОСТ 23231	Вареные колбасные изделия, вареные мясные и мясосодержащие продукты.			Остаточная активность кислой фосфатазы	0,008-0,024 %
33	ГОСТ 23452 п. 1-4, 6-8, 10	Молоко и молочные продукты.	10.51	0402-0406	ДДТ и его метаболиты	(0,05-0,1) мг/кг
34	ГОСТ Р 54669	Молоко и продукты переработки молока.	10.51	0402-0406	Кислотность	(2,0-250,0) ºТ
35	ГОСТ 3623	Молоко и молочные и молокосодержащие продукты.	10.51	0402-0406	Эффективность пастеризации	Отрицательная/ положительная
36	ГОСТ 3624				Кислотность	(2,0-250,0) ºТ
37	ГОСТ 9957	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.	10.13.1	0201-0208	Массовая доля поваренной соли	0,1-3,5 %
38	ГОСТ 9404 п. 3.1-5.1	Мука и отруби.	10.61.2, 10.61.4	1101, 2302	Влажность	(0-15) %
39	ГОСТ 5669 п. 5.1-6.1	Хлебобулочные изделия.	10.71.11	1905	Пористость	(10- 95) %
40	ГОСТ 21094 п. 4.1-5.1				Влажность	(32-58) %
41	ГОСТ Р 51575 п. 4.2.4-4.2.5.2	Соль поваренная пищевая йодированная.	10.84.3	2500	Массовая доля йода	$(20\text{-}60)\cdot10^{-4}$ %
42	ГОСТ 8558.1 п. 5.5.1-5.6	Мясо и мясосодержащие продукты, мясо птицы.	10.13.1	0201-0208	Массовая доля нитрита/нитрит	(20-200) мг/кг (0,001-0,006) %
43	ГОСТ 9793				Массовая доля влаги	Соответствует/ не соответствует (описание)
44	ГОСТ 9959				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
45	ГОСТ 31986	Продукция общественного питания массового изготовления.	01.11, 01.13, 01.22-01.25, 01.47, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41,	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
			10.42, 10.51, 10.61, 10.62, 10.73, 10.81-10.86	0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Текстура	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
46	ГОСТ 5867 п. 2.2, 2.2.1.1-2.2.1.7, 2.3.2-2.3.5	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое.			Массовая доля жира	(1,0-82,5) %
47	МУК 4237-86	Готовая пищевая продукция в организованных коллективах.			Массовая доля жира	(1,0-82,5) %
48	ГОСТ 33045 п. 9	Вода питьевая, подземных источников централизованного водоснабжения	36.00.1	2201, 220110	Нитраты	(2-2500) мг/дм^3
49	ГОСТ 33045 п. 5				Аммиак и ионы аммония/аммиак (по азоту)	(0,02-1,20) мг/дм^3
50	ГОСТ Р 51070 п. 6.6.1-6.4	Факторы среды обитания промышленных объектов, автотранспорта. Жилые и общественные здания.	-	-	Напряженность электрического поля от 5 Гц до 2 кГц	(5-1000) В/м
					Напряженность магнитного поля от 5 Гц до 2 кГц	62,5 нТл-5 мкТл
51	ГОСТ 24940 п.5-8				Естественная освещенность	(1-200000) ЛК
					Коэффициент естественной освещенности (расчетный показатель)	-
					Искусственная	(1-200000) ЛК

1	2	3	4	5	6	7
					освещенность	
52	МУ 2.2.4.706 п.3.1.-3.3				Естественная освещенность	(1-200000) ЛК
					Коэффициент естественной освещенности (расчетный показатель)	-
					Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
53	ГОСТ 30494 п. 6				Температура	(от -30 до +50) ºС
					Влажность	(5-98) %
54	Мук 4.3.2900-11				Температура горячей воды	(0 -100) ºС
55	МУК 4.3.2756-10 п. 4-5	Факторы среды обитания промышленных объектов и автотранспорта, транспортная инфраструктура (рабочие места, производственная зона).	-	-	Температура	(от -10 до +50) ºС
					Влажность	(3-90) %
56	ГОСТ Р 50923 п. 6.2				Естественная освещенность	(1-200000) ЛК
					Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
					Расчетный показатель: Коэффициент естественной освещенности	-
57	ГОСТ Р 50923 п. 6.6				Температура	(от -10 до +50) ºС
					Влажность	(3-90) %
58	ГОСТ 12.1.005 п. 2				Температура	(от -10 до +50) ºС
					Влажность	(3-90) %
59	ГОСТ 10444.15 п. 6-6.7	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
60	ГОСТ ISO 7218 п. 10.3.2-10.3.2.2, 10.3.2.4.1, 10.2.4.2: 10.4 приложение Д (Д-3)				КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
					Дрожжи, плесени	0-9,9x10^n КОЕ/г
61	ГОСТ 31747 п. 9.1-9.1.4				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
62	ГОСТ 28566 п. 4-5				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
63	МУК 4.2.1122-02 п. 6-6.9				L monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
64	ГОСТ 30726 п. 7.8				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ 29185 п.9-9.3				Сульфитридуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
66	ГОСТ 31746 п. 8, 4.1, 4.2, 9-10 п. 4.1, 4.2				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
67	ГОСТ 31746 п. 9-9.4				Коагулазо положительные стафилококки	Обнаружен/ не обнаружен
68	ГОСТ 32010 п. 8-10				Бактерии рода Shigella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
69	ГОСТ 31659 п. 8-10				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
70	ГОСТ 28560 п. 4-5.5				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
71	ГОСТ 10444.12 п. 9.10				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
72	ГОСТ 32031 Приложение А; п. 10-10.6.4				L monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
73	ГОСТ Р 54755 п. 9-9.1.5.4				Pseudomonas aeruginosae	Обнаружен/ не обнаружен
74	ГОСТ 30726 п. 7.8				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
75	ГОСТ 31708 п. 4.1-4.1	Пищевые продукты и корма.			E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
76	ГОСТ Р 50454 п. 8.1-9.1.1	Мясо и мясные продукты.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
77	ГОСТ Р 50455 п. 9-10				Бактерии рода Сальмонелла Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
78	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.4-4.4.3	Мясо кроликов.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
79	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.6-4.1.6.3				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
80	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3-4.1.3.3				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
81	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.5-4.1.5.3				L. monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
82	ГОСТ 20235.2 п. 4.2.3-4.2.3.3				C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
83	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.7-4.1.7.3				Бактерии рода Streptococcus	Обнаружен/ не обнаружен
84	ГОСТ Р 54674 п. 8-10.4.1	Мясо птицы.	10.12, 10.13	0207	S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
85	ГОСТ Р 54374 п. 8-8.1.2.6				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
86	ГОСТ 7702.2.7 п. 8-9.3				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
87	ГОСТ 7702.2.6 п. 8-8.4				Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
88	ГОСТ 31468 п. 8-9.2				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
89	ГОСТ 32149 п. 7.2-7.3.2	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	10.89	0407-0408	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
90	ГОСТ 32149 п. 8-8.3.1				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
91	ГОСТ 32149 п. 9-9.6.1				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
92	ГОСТ 32149 п. 10-10.4.1				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
93	ГОСТ 32149 п. 11-11.4.1				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
94	ГОСТ 32901 п. 8-8.4.2.3	Молочные продукты. Продукты молочные для детского питания.	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
95	ГОСТ 32901 п. 8.5-8.5.1.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
96	ГОСТ 32901 п. 8.8.-8.8.3				Промышленная стерильность	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
97	ГОСТ 30347 п. 5-5.2.2				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
98	ГОСТ 10444.11 п. 9-10				Молочнокислые бактерии	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
99	ГОССТ 33566 п. 5.4.-5.5.2				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
100	ГОСТ 30705 п. 6-7.1.2				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
101	МУ 4.2.577-96 п.7.1- 7.1.5	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86.10	190110	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
102	МУ 4.2.577-96 п. 7.2.1, п. 7.2.5				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
103	МУ 4.2.577-96 п. 7.3-7.3.5.6				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
104	МУ 4.2.577-96 п. 7.4-7.4.5.5				Бактерии рода	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
					Salmonella/патогенные микроорганизмы	не обнаружен
105	МУ 4.2.577-96 п. 7.5-7.5.5				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
106	МУ 4.2.577-96 п. 7.6-7.6.4.2				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
107	МУ 4.2.577-96 п. 7.7-7.7.4.2				Bacilus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
108	МУ 4.2.577-96 п. 7.8-7.8.3.4				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
109	МУ 4.2.577-96 п. 7.12-7.12.3				Промышленная стерильность	Стерильно/не стерильно
110	ГОСТ Р 52711 п. 4.4-4.4.2.2	Соковая продукция.	10.32	2007-2009	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
111	ГОСТ Р 52711 п. 4.5-4.5.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
112	ГОСТ Р 52711 п. 4.6-4.6.1.1				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
					Молочнокислые бактерии	Обнаружен/ не обнаружен
113	ГОСТ Р 52711 п. 4.8-4.8.1				Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus polymyxa	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					C. botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
114	ГОСТ 30712 п. 6.2-6.2.2.2	Продукты безалкогольной промышленности.	11.07, 11.05, 10.32, 10.39, 10.62, 10.81	2201, 2202, 2203, 1701	КМАэМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
115	ГОСТ 30712 п. 6.3-6.3.2				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
116	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
117	ГОСТ 30425 п. 7.7-7.7.2	Консервы.	10.11, 10.12, 10.13, 10.32	1602, 1020, 1030, 2007-2009	C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
118	ГОСТ 30425 п. 7.7.8				Сульфитридуцирующие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
119	ГОСТ 30425 п. 7.7.5				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
120	ГОСТ 30425 п. 7.7				Bacilus.subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Bacillus polymyxa	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружен
					Неспорообразующие микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
121	ГОСТ 30425 п. 7.8				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
122	ГОСТ 30425 п. 7.10				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
123	ГОСТ 30425 п. 7.9				Молочнокислые бактерии	Обнаружен/ не обнаружен
124	ГОСТ 21527-1 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды > 0,95	10.11-10.13, 10.31, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, 10.89	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1801-1806, 1901-1905, 2101-2106	Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
125	ГОСТ 21527-2 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды ≤ 0,95			Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
126	МР 96/225-97 п. 4.1.2.6	Минеральная вода.	36.00.1, 11.07.1	2201	ОМЧ (общее микробное число)	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
127	МР 96/225-97 п. 4.1.2.3				БГКП (Колиформные)	Обнаружен/ не обнаружен
128	МР 96/225-97 п. 4.1.2.4				БГКП (фекальные)	Обнаружен/ не обнаружен
129	МР 96/225-97 п. 4.1.2.5				Ps.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
130	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1-8.3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Систем горячего водоснабжения.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^{n} КОЕ/100vk
131	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
132	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.1-8.4.3, 8.4.3.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружен/ не обнаружен
133	ГОСТ 18963 п. 4				Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^{n} КОЕ/100vk
134	МУ 1150-74 п. 1а, б, п. 1в	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода.	-	-	Патогенные энтеробактерии	Обнаружен/ не обнаружен
135	МУ МЗ СССР от 28.05.1990				Сальмонеллы,	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.1-3.2				шигеллы/патогенные микроорганизмы	не обнаружен
136	МУ 2.1.4.1184 Приложение № 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	ОМЧ (общее число мироорганизмов)	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
137	МУ 2.1.4.1184 Приложение № 8				ОКБ	Обнаружен/ не обнаружен
					ГКБ	Обнаружен/ не обнаружен
138	МУ 2.1.4.1184 Приложение № 9				Ps.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
139	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Вода питьевая.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Колиформные бактерии и E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
140	МУК 4.2 1884-04 п. 2.8-2.8.4	Вода поверхностных водных объектов.	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
141	МУК 4.2 1884-04 п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружен/ не обнаружен
142	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 6				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
143	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 7				St.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
144	МУК 4.2.3695-21 п.4	Почва.	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки. (Колиформы), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
145	МУК 4.2.3695-21 п.5				Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
146	МУК 4.2.3695-21 п.6				Патогенные микроорганизмы (Salmonella и Shigella)	Обнаружен/ не обнаружен
147	МУК 4.2 2723-2010 п. 9, 10-10.1.2, 10.3-10.3.2, 11	Смывы с объектов окружающей среды.	-	-	Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
148	МР 4.2.0220 п. 3.2				БГКП (ОКБ, ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
149	МР 4.2.0220 п. 3.4				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
						0-9,9x10^{n} КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
151	МУК 4.2.2942-11, п.3.1.3	Воздушная среда в лечебных организациях.	-	-	Общее количество микроорганизмов	0-9,9x10^{n} КОЕ/ м^{3}
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружен/ не обнаружен
152	МУК 4.2.2942-11, п.3.1.4				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
153	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.4	Смывы с объектов внешней среды в лечебных организациях.	-	-	S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
154	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.5				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
155	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.6				Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
156	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.7				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
157	МУК 4.2.2942-11, п.4.2-4.5, п. 6.1.1-6.2.8	Изделия медицинского назначения для контроля стерильности.	-	-	Стерильность	Стерильно/ не стерильно
158	МУК 4.2 1887-04 п. 7.2.3, 8.1.3	Биологический материал.	-	-	Neisseria meningitidis	Обнаружен/ не обнаружен
159	Приказ № 375 от 23.12.1998 п. 6, 11.1				Neisseria meningitidis	Обнаружен/ не обнаружен
160	МУК 4.2.3065-13 п. 6,7				Corynebacterium diphtheriae	Наличие/отсутствие
161	МУК 4.2.3701-21 п.5,8				Бордетеллы	Наличие/отсутствие
363026, Республика Северная Осетия – Алания, Правобережный район, г. Беслан, пер. Пирогова,3 «б»						
1	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Вода природная (поверхностная и подземная). Вода сточная.	-	-	Массовая концентрация ионов аммония/аммиак (по азоту)	(0,05-4,0) мг/дм^{3}
2	ПНД Ф 14.1:2.4.3-95				Массовая концентрация нитрит-ионов/нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм^{3}
3	ГОСТ Р 55684 п. 6-13	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости. Вода природная (поверхностная и подземная).	36.00.1	2201, 220110	Окисляемость перманганатная	(0,5-100) мгО/дм^{3}

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 4245 п. 2	Вода питьевая.	11.07, 36.00	2201, 220110	Хлориды	(10,0-250,0) мг/дм^3
5	ГОСТ 31954 п. 4	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная (поверхностная и подземная).			Жесткость	(0,1-0,4) ^{o}Ж
6	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.1,	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкость. Вода природная.			Запах	(0-5) баллы
7	ГОСТ Р 57164 п. 5.8.2				Вкус	(0-5) баллы
8	ГОСТ Р 57164 п. 6				Мутность (по каолину)	(0,58-8,7) мг/дм^3
9	ПНД Ф 12.16.1-10	Сточная вода.	-	-	Запах при 20°С	(0-5) баллы
					Запах при 20°С	(0-5) баллы
10	ГОСТ Р 54562 п. 3-7.4	Дезинфицирующие средства.	-	-	Массовая доля активного хлора	(15-60) %
11	ГОСТ 25263				Массовая доля активного хлора	(15-60) %
12	ГОСТ 7269 п.5.5- 5.10	Мясная продукция.	10.1	0201-0210	Внешний вид и цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Состояние жира	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Состояние сухожилия	Соответствует/ не соответствует (описание)
13	ГОСТ 3623 п.6.2-6.2.5	Молоко и молочная продукция.	10.51	0402-0406	Пероксидаза	Отрицательная/ положительная
14	ГОСТ 9793 п. 4.1, 6.1	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты.	10.13.1	0201-0208	Массовая доля влаги/ содержание влаги	(1-85) %
15	ГОСТ Р 54761 п. 6.1	Молоко и молочная продукция (кроме продуктов маслоделия и сыров).	10.51	0402-0406	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока и молочных продуктов (СОМО)	(0,5-99,0) %
16	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты,	10.20	0301-0308, 1603-1605	Массовая доля глазури	(5- 95)%

1	2	3	4	5	6	7
		вырабатываемые из них.				
17	ГОСТ 9404 п. 3.1-5.1	Мука и отруби.	10.61.2, 10.61.4	1101, 2302	Влажность	(5- 95)%
18	ГОСТ 31964 п. 7.3-7.3.2, 7.3.1.4	Макаронные изделия.	10.73.1	1902	Влажность	(5- 95)%
19	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия.	10.71.11	1905	Влажность	(5- 95)%
20	ГОСТ 26312.7	Крупа.	10.61.1, 10.61.3	1103, 1104	Влажность	(5- 95)%
21	ГОСТ PISO 7513	Чай.	10.83	0902	Массовая доля влаги	(5- 95)%
22	ГОСТ 27559	Мука и отруби.	10.61.2, 10.61.4	1101, 2302	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
23	ГОСТ Р 54642	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок.	10.81	1701-1704	Массовая доля влаги и сухих веществ/влага	(0,10-1,00) %
24	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия.	10.71,10.72, 10.82	1704, 1905	Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
25	ГОСТ 31762 п. 4.3	Майонезы и майонезные соусы.	10.84.12.13, 10.84.12.140	2103	Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %
26	ГОСТ 31762 п. 4.2				Внешний вид, цвет,	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах, вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
27	ГОСТ 3626 п. 5.2.2-5.2.4, 6а.2-6а.4, 7-7.4	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока, масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое.	10.51	0402-0406	Массовая доля влаги	(1,0-60,0) %
28	ГОСТ 3626 п.8				Обезжиренное сухое вещество	(0,5-99,0) %
29	МУ № 4237-86 п. 1-2	Готовая пищевая продукция в организованных коллективах.	56.10.11	1601-1604, 1901-1905, 2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(5,0-20,0) %
					Энергетическая ценность (расчетный показатель)	-
30	ГОСТ 26186 п. 3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы, включая продукты питания из картофеля.	10.31, 10.32, 10.13.15, 10.39	1602, 2001-2004, 2101-2109	Поваренная соль	(0,8 – 2,3) %

1	2	3	4	5	6	7
31	ГОСТ ИСО 750 п. 7.2	Продукты переработки фруктов и овощей.	10.31-10.39	2004-2009	Массовая доля титруемых кислот	(1- 10) г/дм^3
32	ГОСТ Р 54669 п. 7	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты.	10.51	0402-0406	Кислотность	(2,0-250,0) ^oT
33	ГОСТ 31933 п. 7.1, 11.1	Масла растительные.	10.41.2	1512	Кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
34	ГОСТ 26593 п. 8.1-9.2				Перекисное число	(0,1-45) моль ($^1/_2$O)/кг
35	ГОСТ 12788 п. 1-1.5.4	Пиво.	11.05	2203	Кислотность	(1,3-6,0) см
36	ГОСТ 29247 п. 3.3.2.3	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы.	10.51	0402	Массовая доля жира	(0-80)%
37	ГОСТ Р 55796 п. 4.2	Сырокопченые мясные продукты из свинины.	10.13	0201-0210	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
38	ГОСТ Р 53852 п. 5.1.2	Колбасы полукопченые из мяса птицы.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
39	ГОСТ 23670-2019 п. 6.1	Вареные колбасы охлажденные.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						(описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
40	ГОСТ 32125 п. 5	Кусковые стерилизованные мясные консервы – мясо тушеное.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
41	ГОСТ Р 55333 п. 4.1-4.1.4	Мясорастительные консервы стерилизованные.	10.13	0201-0210	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
42	ГОСТ Р 55759 п. 4.1.4	Кусковые стерилизованные мясные консервы из говядины, свинины и баранины.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
43	ГОСТ 31450 п. 5.1.2	Молоко и молочные продукты.	10.51.11	0401-0404	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
44	ГОСТ 31454 п. 5.1.2				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
45	ГОСТ 31452 п. 5.1.2				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
46	ГОСТ 31453 п. 5.1.2				Внешний вид	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
47	ГОСТ 31688 п. 5.1.2	Молоко и сливки сгущенные.	10.51.11	0401-0404	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
48	ГОСТ 13865 п. 4.1, 4.2.5	Консервы рыбные натуральные с добавлением масла.	10.20	1603, 1604	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
49	ГОСТ 16978 п. 4.2.5	Консервы рыбные в томатном соусе.	10.20	1603, 1604	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						(описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
50	ГОСТ 2654 п. 5.2.1	Икра овощная.	10.32	2009	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
51	ГОСТ 34112 п. 5.2.1	Горошек зеленый.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
52	ГОСТ 34114 п. 5.2.1	Кукуруза сахарная.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
53	ГОСТ 27558 п. 3.1-3.2.3	Мука и отруби.	10.61.2-10.61.4	1101-1106	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Хруст	Соответствует/ не соответствует (описание)
54	ГОСТ 7045 п. 4.3.1	Мука ржаная хлебопекарная.	10.61	1103, 1104	Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
55	ГОСТ 26574 п. 4.3	Мука пшеничная хлебопекарная.			Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
56	ГОСТ 31805 п. 5.2.1	Изделия хлебобулочные из пшеничной муки.	10.71	1905	Форма и поверхность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Состояние мякиша	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
57	ГОСТ Р 52961 п. 5.2.1	Изделия хлебобулочные из ржаной муки.			Форма и поверхность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Состояние мякиша	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
58	ГОСТ 31964	Макаронные изделия.	10.73.1	1902	Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
59	ГОСТ 31743 п. 5.2.3				Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
					Металломагнитная примесь, металлическая примесь	Обнаружена/не обнаружена
60	ГОСТ 26312.2 п. 3.1-3.5.2	Крупы.	10.61	1103, 1104	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
61	ГОСТ Р 55290 п. 5.1	Крупа гречневая.			Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
62	ГОСТ 7022 п. 3.4	Крупа манная.			Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
63	ГОСТ 6292 п. 1.4	Крупа рисовая.			Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						(описание)
64	ГОСТ 2929 п. 1.3	Толокно овсяное.			Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
65	ГОСТ 33222 п. 4.1.7	Сахар белый (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок.	10.81	1701-1704	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Чистота раствора	Соответствует/ не соответствует (описание)
66	ГОСТ 33770 п. 4-4. 1-4.6	Соль.	10.13, 10.20, 10.32, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83-10.85, 11.05, 11.07	02-04, 11, 16, 17, 19-22	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
67	ГОСТ 32572 п. 10.2-10.6	Чай.	10.83.13	0902	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
					Качество заливочной жидкости	Соответствует/ не соответствует (описание)
68	ГОСТ 5472 п. 5-8	Растительные масла.	10.41	1509, 1512	Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
69	ГОСТ 1129 п. 5.2.3	Масло подсолнечное.			Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
70	ГОСТ Р 52844 п. 5.2.1	Напитки безалкогольные специального назначения – тонизирующие, в том числе энергетические.	11.07.19	2022	Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
71	ГОСТ 31494 п. 5.1.2	Квасы.			Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах и вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
72	ГОСТ 30060 п. 3.4	Пиво.	11.05	2203	Прозрачность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
73	ГОСТ 31711 п. 5.1.2				Прозрачность	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Аромат	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
74	ГОСТ 32104 п. 5.2.1	Соковая продукция из фруктов и овощей.	10.32	2009	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
75	ГОСТ 32103 п. 5.2.1				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
76	ГОСТ 32101 п. 5.2.1	Соки фруктовые прямого отжима.			Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						(описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
77	ГОСТ 24940 п. 6.1	Здания и сооружения.	-	-	Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК
78	ГОСТ 30494 п. 6	Здания жилые и общественные.	-	-	Температура	(0-50) ºС
					Влажность	(30-65) %
79	ГОСТ 10444.15 п. 6-6.7	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8, 10.51, 10.52, 10.86, 10.89	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
80	ГОСТ 7702.2.1 п.7-7.1				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
81	ГОСТ ISO 7218 п. 10.3.2-10.3.2.2, 10.3.2.4.1, 10.2.4.2: 10.4 приложение Д (Д-3)				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
82	ГОСТ 31747 п. 9.1-9.1.4				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
83	ГОСТ 30726 п. 7.8				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
84	ГОСТ 31708 п. 4.1-4.1.7				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
85	ГОСТ 31746 п. 8, 4.1, 4.2, 9-10				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
86	ГОСТ 31746 п. 4.1, 4.2, п. 9-9.4				Коагулазо положительные стафилококки	Обнаружен/ не обнаружен
87	ГОСТ 29185 п. 9-9.3				Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
88	ГОСТР 54755 п. 9-9.1.5.4				Ps. aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
89	ГОСТ 32010 п. 8-10				Бактерии рода Shigell/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
90	ГОСТ 31659 п. 8-10				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
91	ГОСТ 28560 п. 4-5.5				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
92	ГОСТ 10444.12 п. 9.10				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
93	ГОСТ 32031 Приложение А; п. 10-10.6.4				L monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
94	МУК 4.2.1122-02 п. 6-6.9				L monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
95	ГОСТ 10444.7 п. 5.3.2, 5.4-5.4.2				C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
96	ГОСТ 28566 п. 4-5				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
97	ГОСТ Р 50454 п. 8.1-9.1.1	Мясо и мясные продукты.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
98	ГОСТ Р 50455 п. 9-10				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
99	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.4-4.4.3	Мясо кроликов.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
100	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.6-4.1.6.3				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
101	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3-4.1.3.3				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
102	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.5-4.1.5.3				L.monocitogenes	Обнаружен/ не обнаружен
103	ГОСТ 20235.2 п. 4.2.3-4.2.3.3				C. botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
104	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.7-4.1.7.3				Бактерии рода streptococus	Обнаружен/ не обнаружен
105	ГОСТ Р 54674 п. 8-10.4.1	Мясо птицы.	10.12, 10.13	0207	S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
106	ГОСТ Р 54374 п. 8-8.1.2.6				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
107	ГОСТ 7702.2.7 п. 8-9.3				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
108	ГОСТ 7702.2.6 п. 8-8.4				Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
109	ГОСТ 31468 п. 8-9.2				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
110	ГОСТ 32149 п. 7.2-7.3.2	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.	10.89	0407-0408	КМАФАнМ	0-9,9x10^n КОЕ/г
111	ГОСТ 32149 п. 8-8.3.1				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
112	ГОСТ 32149 п. 9-9.6.1				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
113	ГОСТ 32149 п. 10-10.4.1				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружен
114	ГОСТ 32149 п. 11-11.4.1				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
115	ГОСТ 32901 п. 8-8.4.2.3	Молочные продукты. Продукты молочные для детского питания.	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
116	ГОСТ 32901 п. 8.5-8.5.1.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
117	ГОСТ 32901 п. 8.8.-8.8.3				Промышленная стерильность	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
118	ГОСТ 30347 п. 5-5.2.2				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
119	ГОСТ 10444.11 п. 9-10				Молочнокислые бактерии	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
120	ГОСТ 33566 п. 5.4.-5.5.2				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
121	МУ 4.2.999-2000 п. 7.4-8.2				Bifidobacterium	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
122	ГОСТ 30705 п. 6-7.1.2				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
123	ГОСТ ISO 6785 п. 8, 9-9.5.6	Пищевая продукция. Продовольственное сырье. Продукты молочные для детского питания.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8, 10.51, 10.52, 10.86, 10.89	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
124	ГОСТ 26972				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/ г
125	ГОСТ 26972 п. 4.1-4.1.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
126	ГОСТ 26972 п. 4.2-4.2.3				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/ г
127	ГОСТ 26972 п. 4.3-4.3.3				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/ г
128	ГОСТ 30706 п. 6.1-7.2				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/ г
129	ГОСТ 33536 п. 8-9.2				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/ г
130	ГОСТ 10444.8 п. 9-10.2				Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
131	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6, 7, 8	Сточная вода.	-	-	ОКБ (общие колиформные бактерии)	0-9,9x10^{n} КОЕ/ 100мл
					ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	0-9,9x10^{n} КОЕ/ 100мл
					Колифаги	0-9,9x10^{n} КОЕ/ 100мл

1	2	3	4	5	6	7
					Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
132	МУ 4.2.577-96 п.7.1- 7.1.5	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86.10	190110	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
133	МУ 4.2.577-96 п. 7.2.1, п. 7.2.5				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
134	МУ 4.2.577-96 п. 7.3-7.3.5.6				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
135	МУ 4.2.577-96 п. 7.4-7.4.5.5				Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
136	МУ 4.2.577-96 п. 7.5-7.5.5				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
137	МУ 4.2.577-96 п. 7.6-7.6.4.2				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
138	МУ 4.2.577-96 п. 7.7-7.7.4.2				Bacilus cereus	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
139	МУ 4.2.577-96 п. 7.8-7.8.3.4				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
140	МУ 4.2.577-96 п. 7.10-7.10.6.3				Bifidobacterium	10^{6} – 10^{7}
141	МУ 4.2.577-96 п. 7.12-7.12.3				Промышленная стерильность	Стерильно/не стерильно
142	ГОСТ 21527-1 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды > 0,95	10.11-10.13, 10.31, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, 10.89	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1801-1806, 1901-1905, 2101-2106	Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
143	ГОСТ 21527-2 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды ≤ 0,95			Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
144	ГОСТ 30425 п. 7.7-7.7.2	Консервы.	10.11, 10.12, 10.13, 10.32	1602, 1020, 1030, 2007-2009	Мезофильные клостридии, C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
145	ГОСТ 30425 п. 7.7.8				Сульфитридуцирующие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
146	ГОСТ 30425 п. 7.7.5				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
147	ГОСТ 30425 п. 7.7				Bacilus.subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Bacillus polymyxa	Обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружен
					Неспорообразующие микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
148	ГОСТ 30425 п. 7.8				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
149	ГОСТ 30425 п. 7.10				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
150	ГОСТ 30425 п. 7.9				Молочнокислые бактерии	Обнаружен/ не обнаружен
151	ГОСТ Р 52711 п. 4.4-4.4.2.2	Соковая продукция.	10.32	2007-2009	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
152	ГОСТ Р 52711 п. 4.5-4.5.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
153	ГОСТ Р 52711 п. 4.6-4.6.1.1				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
					Молочнокислые бактерии	Обнаружен/ не обнаружен
154	ГОСТ Р 52711 п. 4.8-4.8.1				Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus polymyxa	Обнаружен/ не обнаружен
					Baccilus subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Мезофильные клостридии Клостридиум botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
155	ГОСТ 30712 п. 6.2-6.2.2.2	Продукты безалкогольной промышленности.	11.07, 11.05, 10.32, 10.39, 10.62, 10.81, 11.05	2201, 2202, 2203, 1701	КМАэМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
156	ГОСТ 30712 п. 6.3-6.3.2				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
157	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
158	МР 96/225-97 п. 4.1.2.6	Минеральная вода.	36.00.1, 11.07.1	2201	ОМЧ (общее микробное число)	0-9,9x10^{n} КОЕ/100мл
159	МР 96/225-97 п. 4.1.2.3				БГКП (Колиформные)	Обнаружен/ не обнаружен
160	МР 96/225-97 п. 4.1.2.4				БГКП (фекальные)	Обнаружен/ не обнаружен
161	МР 96/225-97 п. 4.1.2.5				Ps.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
162	МУК 4.2 1884-04 п. 2.8-2.8.4	Вода поверхностных водных объектов.	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
163	МУК 4.2 1884-04 п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae р. Salmonella	Обнаружен/ не обнаружен
164	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 6				Энтерококки	Обнаружен/ не обнаружен
165	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 7				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
166	МУ 2.1.4.1184 Приложение № 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	ОМЧ (общее число мироорганизмов)	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
167	МУ 2.1.4.1184 Приложение № 8				ОКБ	Обнаружен/ не обнаружен
					ГКБ	Обнаружен/ не обнаружен
168	МУ 2.1.4.1184 Приложение № 9				Ps.aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
169	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1-8.3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Систем горячего водоснабжения.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
170	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
171	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.1-8.4.3, 8.4.3.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружен/ не обнаружен
172	ГОСТ 18963 п. 4				Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
173	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Вода питьевая.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Колиформные бактерии и E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
174	МУ 1150-74 п. 1а, б, п. 1в	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода.	-	-	Патогенные энтеробактерии	Обнаружен/ не обнаружен
175	МУ МЗ СССР от 28.05.1990 п. 3.1-3.2				Сальмонеллы, шигеллы/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
176	МУК 4.2.3695-21 п.4	Почва.	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки. (Колиформы), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
177	МУК 4.2.3695-21 п.5				Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
178	МУК 4.2.3695-21 п.6				Патогенные энтеробактерии (Salmonella и Shigella)	Обнаружен/ не обнаружен
179	МР 4.2.0220 п. 3.2	Смывы с объектов окружающей среды.	-	-	БГКП (ОКБ, ТКБ)	Обнаружен/ не обнаружен
180	МР 4.2.0220 п. 3.4				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
						0-9,9x10^{n} КОЕ/г
182	МУК 4.2 2723-10 п. 9, 10-10.1.2, 10.3-10.3.2, 11				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
183	МУК 4.2 1887-04 п. 7.2.3, 8.1.3	Биологический материал.	-	-	Neisseria meningitidis	Обнаружен/ не обнаружен
184	Приказ № 375 от 23.12.1998 п. 6, 11.1				Neisseria meningitidis	Обнаружен/ не обнаружен
185	МУК 4.2.2942-11, п.3.1.3	Воздушная среда в лечебных организациях.	-	-	Общее количество микроорганизмов	0-9,9x10^{n} КОЕ/м^{3}
					Плесневые и дрожжевые грибы	0-9,9x10^{n} КОЕ/м^{3}
186	МУК 4.2.2942-11, п.3.1.4				S. aureus	0-9,9x10^{n} КОЕ/м^{3}
187	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.4	Смывы с объектов внешней среды в лечебных организациях.	-	-	S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
188	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.5				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
189	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.6				Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружены/ не обнаружены
190	МУК 4.2.2942-11, п.3.2.7				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
191	МУК 4.2.2942-11, п.4	Изделия медицинского назначения для контроля стерильности.	-	-	Стерильность	Стерилен/не стерилен
363130, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, Октябрьская Администрация сельских поселений, с. Октябрьское, ул. Гагарина,20						
1	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2	Пищевая продукция. Рыба,	10.13, 10.20, 10.32, 10.41,	1603-1605, 0301-	Массовая доля глазури	(5- 95)%

1	2	3	4	5	6	7
		нерыбные объекты и продукция из них.	10.42, 10.51, 10.61, 10.81, 10.85, 10.86, 11.05	0308		
2	ГОСТ 9404 п. 3.1-5.1	Пищевая продукция. Мука и отруби.			Влажность	(0-15) %
3	ГОСТ Р ISO 7513	Чай.			Массовая доля влаги	(5,0-14,0) %
4	МУ 4237-86 п. 1-2	Готовая пищевая продукция в организованных коллективах.			Массовая доля сухих веществ	(5,0-20,0) %
					Энергетическая ценность (расчетный показатель)	-
5	ГОСТ Р 54669 п. 7.1-7.5.2	Молоко и молочная продукция			Кислотность	(2,0-250,0) ºТ
6	ГОСТ Р 55684 п. 6-13	Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.	-	-	Окисляемость перманганатная	(0,5-100) мгО/дм^3
7	ГОСТ Р 54562 п. 3-7.4	Дезинфицирующие средства	-	-	Массовая доля активного хлора	(15-30) % (25-60) %
8	ГОСТ Р 55333 п. 4.1-4.1.4	Консервы.	10.20	1603, 1604	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
9	ГОСТ Р 53852 п. 5.1.2	Колбасы из мяса птицы.	10.12, 10.13	0201-0210	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма и размер	Соответствует/ не соответствует (описание)

1	2	3	4	5	6	7
10	ГОСТ Р 55572 п. 5.2-5.2.1	Консервы мясные.	10.20	1603, 1604	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
11	ГОСТ 31453 п. 5.1.2	Молочная продукция.	10.51.40	0401-0404	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
12	ГОСТ Р 52482 п. 5.4-5.4.3	Соль поваренная пищевая.	10.84.3	2500	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
13	ГОСТ 26574 п. 4.3	Крупы.	10.61	1103, 1104	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Хруст	Соответствует/ не соответствует (описание)
14	ГОСТ 7045 п. 4.2				Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Хруст	Соответствует/ не соответствует (описание)
15	ГОСТ 27559 п. 3.1-3.2	Мука и отруби.	10.61.2-10.61.4	1101-1106	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
16	ГОСТ Р 52462 п. 5.2.1	Хлебобулочные изделия	10.71	1905	Форма и поверхность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Состояние мякиша	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
17	ГОСТ Р 52961 п. 5.2.1				Форма и поверхность	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
						не соответствует (описание)
					Состояние мякиша	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
18	ГОСТ 31964	Изделия макаронные.	10.73.1	1902	Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Форма	Соответствует/ не соответствует (описание)
19	ГОСТ Р 51926 п. 4.2.1	Консервы овощные.	10.32	2009	Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Качество заливочной жидкости	Соответствует/ не соответствует (описание)
20	ГОСТ 34114 п. 5.2.1				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
						(описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Качество заливочной жидкости	Соответствует/ не соответствует (описание)
21	ГОСТ 34112 п. 5.2.1				Внешний вид	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Консистенция	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Вкус и запах	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Цвет	Соответствует/ не соответствует (описание)
					Качество заливочной жидкости	Соответствует/ не соответствует (описание)
22	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода природная поверхностная. Вода сточная.	-	-	Запах	(0-5,0) баллы
23	ГОСТ 33045 п. 5	Вода питьевая.	-	-	Аммиак и ионы аммония	(0,1-300) мг/дм^3
24	ГОСТ 33045 п. 6				Нитриты	(0,05-5,0) мг/дм^3
25	ГОСТ 4245				Хлориды	(10,0-250,0) мг/дм^3
26	ГОСТ 31954 п. 4				Жесткость	(0,1 – 0,4) ^{o}Ж
27	ГОСТ 4011 п.2				Железо	0,1-2,00 мг/дм^3
28	ГОСТ Р 57164 п. 6				Мутность (по коалину)	(0,58-8,7) мг/дм^3
29	ГОСТ 31868 п.5				Цветность	(1-70) ^{o}
30	ГОСТ 18190 п. 3				Остаточный хлор	(0,002-0,3) мг/дм^3
31	ГОСТ 24940 п. 6.1	Жилые и общественные здания.	-	-	Естественная освещенность	(1-200000) ЛК
					Искусственная освещенность	(1-200000) ЛК

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ 30494 п. 6				Температура	(от -30 до +50) ºС
					Влажность	(5-98) %
33	ГОСТ 10444.15 п. 6-6.7	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
34	ГОСТ ISO 7218 п. 10.3.2-10.3.2.2, 10.3.2.4.1, 10.2.4.2: 10.4, приложение Д (Д-3)				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
35	ГОСТ 31747 п. 9.1-9.1.4				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
36	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.4-4.4.3	Мясо кроликов.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
37	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.6-4.1.6.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
38	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.3-4.1.3.3				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
39	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.5-4.1.5.3				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
40	ГОСТ 20235.2 п. 4.2.3-4.2.3.3				L.monocitogenes	Обнаружен/ не обнаружен
41	ГОСТ 20235.2 п. 4.1.7-4.1.7.3				C. botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
42	ГОСТ 30726 п. 7.8	Пищевая продукция. Продовольственное сырье.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	Бактерии рода streptococcus	Обнаружен/ не обнаружен
43	ГОСТ 31708 п. 4.1-4.1.7	Пищевые продукты и корма.			E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
44	ГОСТ Р 50454 п. 8.1-9.1.1	Мясо и мясные продукты.	10.11, 10.12, 10.13	0201-0208	E.coli	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
45	ГОСТ Р 50455 п. 9-10				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
46	ГОСТ Р 54674 п. 8-10.4.1	Мясо птицы.	10.12, 10.13	0207	Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
47	ГОСТ Р 54374 п. 8-8.1.2.6				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
48	ГОСТ 7702.2.7 п. 8-9.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
49	ГОСТ 7702.2.6 п. 8-8.4				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
50	ГОСТ 31468 п. 8-9.2				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружен/ не обнаружен
51	ГОСТ 31746 п. 8, 4.1, 4.2, 9-10	Пищевые продукты.	10.11-10.13, 10.20, 10.3-10.8	0201-0210, 0305-0307, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	L.monocitogenes	Обнаружен/ не обнаружен
52	ГОСТ 31746 п. 4.1, 4.2, п. 9-9.4				C. botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
53	ГОСТ 32010 п. 8-10				Бактерии рода streptococus	Обнаружен/ не обнаружен
54	ГОСТ 31659 п. 8-10				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
55	ГОСТ 28560 п. 4-5.5				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
56	ГОСТ 10444.12 п. 9.10				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
57	ГОСТ 32031 Приложение А; п. 10-10.6.4				L monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
58	МУК 4.2.1122-02 п. 6-6.9				L monocytogenes	Обнаружен/ не обнаружен
59	ГОСТ 10444.7 п. 5.3.2, 5.4-5.4.2				C. botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
60	ГОСТ 28566 п. 4-5				Энтерококки	Обнаружены/ не обнаружены
61	ГОСТ 32901 п. 8-8.4.2.3	Молочные продукты. Продукты молочные для детского питания.	10.51	0401-0406	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
62	ГОСТ 32901 п. 8.5-8.5.1.3				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
63	ГОСТ 32901 п. 8.8.-8.8.3				Промышленная стерильность	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
64	ГОСТ 30347 п. 5-5.2.2				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
65	ГОСТ 10444.11 п. 9-10				Молочнокислые бактерии	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
66	ГОССТ 33566 п. 5.4.-5.5.2				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
67	ГОСТ 30705 п. 6-7.1.2				КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
68	МУ 4.2.577-96 п. 7.2.1, п. 7.2.5	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов.	10.86.10	190110	БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружены/ не обнаружены
69	МУ 4.2.577-96 п. 7.3-7.3.5.6				E.coli	Обнаружены/ не обнаружены
70	МУ 4.2.577-96 п. 7.5-7.5.5				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
71	МУ 4.2.577-96 п. 7.6-7.6.4.2				Энтерококки	Обнаружены/ не обнаружены
72	МУ 4.2.577-96 п. 7.7-7.7.4.2				Bacilus cereus	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
73	МУ 4.2.577-96 п. 7.8-7.8.3.4				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
74	ГОСТ 30425 п. 7.7-7.7.2	Консервы.	10.11, 10.12, 10.13, 10.32	1602, 1020, 1030, 2007-2009	C.botulinum	Обнаружен/ не обнаружен
75	ГОСТ 30425 п. 7.7.8				Сульфитридуцирующие клостридии	Обнаружены/ не обнаружены
76	ГОСТ 30425 п. 7.7				Bacilus.subtillis	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
					Bacillus cereus	Обнаружен/ не обнаружен
					Bacillus polymyxa	Обнаружен/ не обнаружен
					Неспорообразующие микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
77	ГОСТ 30425 п. 7.8				Дрожжи, плесени	Обнаружен/ не обнаружен
78	ГОСТ 30425 п. 7.10				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
79	ГОСТ 30425 п. 7.9				Молочнокислые бактерии	Обнаружен/ не обнаружен
80	ГОСТ 30712 п. 6.2-6.2.2.2	Продукты безалкогольной промышленности.	11.07, 11.05, 10.32, 10.39, 10.62, 10.81, 11.05	2201, 2202, 2203, 1701	КМАэМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
81	ГОСТ 30712 п. 6.3-6.3.2				БГКП (колиформные бактерии)	Обнаружен/ не обнаружен
82	ГОСТ 30712 п. 6.4				Дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
83	ГОСТ 21527-1 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды > 0,95	10.11-10.13, 10.31, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.86, 10.89	0201-0210, 0401-0410, 0701-0714, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-	Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
84	ГОСТ 21527-2 п. 9-10	Пищевые продукты, активность воды ≤ 0,95			Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи,	0-9,9x10^{n} КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
				1507, 1601-1605, 1801-1806, 1901-1905, 2101-2106	плесени	
85	ГОСТ 29185 п. 9-10	Пищевая продукция и корма для животных.	01.11, 01.41, 01.47, 03.21, 03.22, 10.9, 10.11, 10.12, 10.20, 10.31, 10.39, 10.50, 10.51, 10.61, 10.71-10.73, 10.81, 10.86, 11.05	0201-0210, 0305-0307, 0405-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106	Сульфитредуцирую-щие клостридии	Обнаружен/ не обнаружен
86	ГОСТ 33566 п. 5.4-5.5.2				Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
87	ГОСТ 32149 п. 7.2-7.3.2	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы.			КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/м^{3}
88	ГОСТ 32149 п. 8-8.3.1				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
89	ГОСТ 32149 п. 9-9.6.1				Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
90	ГОСТ 32149 п. 10-10.4.1				Бактерии рода Proteus	Обнаружен/ не обнаружен
91	ГОСТ 32149 п. 11-11.4.1				S.aureus	Обнаружен/ не обнаружен
92	ГОСТ Р 54755 п. 9-9.1.5.4	Пищевые продукты.			Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен
93	ГОСТ 30726 п. 7-9.3				E.coli	Обнаружен/ не обнаружен
94	ГОСТ 30347 п. 5-5.2.2	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-0404	S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
95	ГОСТ ISO 7218 п. 10.3.2.2-10.3.2.4.2	Пищевая продукция и корма для животных.	01.11, 01.41, 01.47, 03.21, 03.22, 10.9, 10.11, 10.12, 10.20, 10.31, 10.39, 10.50, 10.51, 10.61, 10.71-10.73, 10.81, 10.86, 11.05	0201-0210, 0305-0307, 0405-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1108, 1201-1212, 1501-1507, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/г
96	ГОСТ Р 52711 п. 4.4-4.4.2.2	Соковая продукция.	10.32	2009	КМАФАнМ	0-9,9x10^{n} КОЕ/м^{3}
97	ГОСТ Р 52711 п. 4.5-4.5.3				БГКП	Обнаружено/не обнаружено
98	ГОСТ Р 52711 п. 4.6-4.6.1.1				Дрожжи и плесневые	0-9,9x10^{n} КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
					грибы/дрожжи, плесени	
99	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 7	Вода питьевая, расфасованная в емкости.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	ОМЧ (общее число мироорганизмов)	0-9,9x10^{n} КОЕ/мл
100	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 8				ОКБ	Обнаружено/не обнаружено
					ГКБ	Обнаружено/не обнаружено
101	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение № 9				Ps.aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
102	МР 96/225-97 п. 4.1.2.6	Минеральная вода.	36.00.1, 11.07.1	2201	ОМЧ (общее микробное число)	0-9,9x10^{n} КОЕ/мл
103	МР 96/225-97 п. 4.1.2.3				БГКП (Колиформные)	Обнаружено/не обнаружено
104	МР 96/225-97 п. 4.1.2.4				БГКП (фекальные)	Обнаружено/не обнаружено
105	МР 96/225-97 п. 4.1.2.5				P.aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено
106	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1-8.3	Вода централизованных систем питьевого водоснабжения. Систем горячего водоснабжения.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^{n} КОЕ/мл
107	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/не обнаружено
108	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.1-8.4.3, 8.4.3.4				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено/не обнаружено
109	ГОСТ 18963 п. 4				Общее микробное число (ОМЧ)	0-9,9x10^{n} КОЕ/мл
110	ГОСТ 31955.1 п. 8.3	Вода питьевая.	36.00.1-36.00.11	2201, 220110	Колиформные бактерии и E.coli	Обнаружено/не обнаружено
111	МУ 1150-74 п. 1а, б, п. 1в	Вода питьевая, вода открытых водоемов, сточная вода.	-	-	Патогенные энтеробактерии	Обнаружено/не обнаружено
112	МУ МЗ СССР от 28.05.1990 п. 3.1-3.2				Сальмонеллы, шигеллы/патогенные микроорганизмы	Обнаружено/не обнаружено
113	МУК 4.2 1884-04 п. 2.8-2.8.4	Вода поверхностных водных объектов.	-	-	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/не обнаружено
114	МУК 4.2 1884-04 п. 2.10				Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/не обнаружено
115	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 6				Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
116	МУК 4.2 1884-04 Приложение № 7				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
117	МУК 4.2.3695-21 п.4	Почва.	-	-	Лактозоположительные кишечные палочки. (Колиформы), индекс	0-9,9x10^n КОЕ/г
118	МУК 4.2.3695-21 п.5				Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс	0-9,9x10^n КОЕ/г
119	МУК 4.2.3695-21 п.6				Патогенные микроорганизмы (Salmonella и Shigella)	Обнаружено/не обнаружено
120	МР 4.2.0220 п. 3.2	Смывы с объектов окружающей среды.	-	-	БГКП (ОКБ, ТКБ)	Обнаружено/не обнаружено
121	МР 4.2.0220 п. 3.4				S.aureus	Обнаружено/не обнаружено
						0-9,9x10^n КОЕ/г
123	МУК 4.2 2723-10 п. 9, 10-10.1.2, 10.3-10.3.2, 11				Бактерии рода Сальмонелла	Обнаружено/не обнаружено
124	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.3	Воздушная среда в лечебных организациях.	-	-	Общее количество микроорганизмов	0-9,9x10^n КОЕ/ $м^3$
					Плесневые и дрожжевые грибы	Обнаружен/ не обнаружен
125	МУК 4.2.2942-11 п.3.1.4				S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
126	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.4	Смывы с объектов внешней среды в лечебных организациях.	-	-	S. aureus	Обнаружен/ не обнаружен
127	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.5				БГКП	Обнаружен/ не обнаружен
128	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.6				Salmonella spp/патогенные микроорганизмы	Обнаружен/ не обнаружен
129	МУК 4.2.2942-11 п.3.2.7				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
130	МУК 4.2.2942-11 п.4	Изделия медицинского назначения для контроля стерильности.	-	-	Стерильность	Стерилен/не стерилен

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия - Алания»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.К. Бутаев

инициалы, фамилия уполномоченного лица